

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	"Պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1608 x 300 x 1608 մմ ( L x Խ x Բ): Այն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի լաքապատված, եզրերը

հղկված ու մշակված, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հանդերձարանի պահարանը ունի 300 x 300 x 300 մմ ( L x Խ x Բ) չափսերի (ներսի) 20 հատ կտրտված, իրարից առանձնացված, համարակալված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված բաց սեկցիաներ, Հանդերձարանի պահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Այն ողջ պարագծով պետք է ունենա ուղղանկյունաձև ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 1500 x 300 x 100 մմ ( L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:

					Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: "
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	Внешние размеры шкафа: 1608 x 300 x 1608 мм (Д x В x Ш). Он должен быть полностью (кроме задней стенки) изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, края рабочей плоскости которого должны быть огорожены пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края не-рабочая плоскость с пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм: Рабочая поверхность должна быть покрыта лаком, края отшлифованы и обработаны, передние углы закруглены, либо к

				<p>углам приделаны пластиковые или резиновые специальные детали. Все соединения выполняйте с помощью скрытых креплений. Шкаф гардеробный имеет 20 вырезанных, разделенных, пронумерованных, открытых секций для индивидуального использования размерами 300 x 300 x 300 мм (Д x В x Ш) (внутри) одного цвета ПТС. У него должны быть прямоугольные ножки по всему периметру. Внешние размеры прямоугольного костыля, представляющего собой ножки, составляют 1500 x 300 x 100 мм (Д x В x Ш), а на концах краев части, касающейся пола, необходимо закрепить пластиковые стойки темного цвета. снизу, толщина стенок которого не менее 8 мм:</p> <p>Цвет заранее согласуйте с руководством детского сада. "</p>
--	--	--	--	---