

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռուդիկ Աբրոյան-ն ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
85	Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 75 x 30 սմ (L x F x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 30 x 70 x 20 սմ (L x F x Խ) Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.8 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2.8 Հզորությունը (BTU) մինչև 10000 Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R410a կամ R32 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 25/58 (դԲ) Միջին մակերես՝ 35 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Рудик Аброян и/п в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
85	Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 75 x 30 սմ (L x P x H) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 30 x 70 x 20 սմ (L x P x H) Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ հնվերտոր Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.8 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2.8 Հզորությունը (BTU) մինչև 10000 Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R410a կամ R32 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 25/58 (դԲ) Միջին մակերես՝ 35 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: