

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	Չգեստահարանը 5 դնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ E0դասից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Հետնապատը 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) (կամ

համարժեք) է և նույն լամինացված
ՓՏՍ E0դասի գույնի:
Աշխատանքային հարթության
եզրերը հղկված ու մշակված են,
առանց ծլեպների, առջևի
կլորացված հատուկ դետալներ:
Չգեստապահարանի արտաքին
չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (L
x Խ x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի
ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300
մմ (L x Խ x Բ) մմ: Բոլոր 5
բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և
խորությամբ նախատեսված են՝
վերևի մասում գլխարկի, իսկ
ներքևում կոշիկների համար
առանձնացված հետևյալ չափսերի՝
320 x 300 x 200 մմ (L x Խ x Բ)
տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր
սեկցիաներում գլխարկների
դարակի տակից ամրացված է
մետաղական բարձրորակ
երկտեղանի կախիչ: Դռներն
ամրացված են և փակվում են
3-ական բարձրորակ ծխնիներով:
Բոլոր միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով: Այն
ուևի չորս առանձին փայտյա, կամ
մետաղական 300 մմ բարձրությամբ
ոտքեր, որոնք տեղադրվում են

Եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ուտքերի հատակին հպվող հատվածի եզրերի տակից ամրացված է պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Ամուր է պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից է: Կապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը կկատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների և ծլեպների: Կապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով է, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման

հնարավորությամբ և հարմարավետ՝
շահագործման ժամանակ: Գույնը
նախապես կհամաձայնեցվի
մանկապարտեզի տնօրինության
հետ: Նմուշները մինչ
մատակարարումը կհամաձայնեցվեն
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ
պահանջի դեպքում՝ կներկայացվեն
ապրանքի
համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
անկախ փորձագիտական
հաստատության կողմից տրված
եզրակացություն): Կսահմանվի
երաշխիքային սպասարկում՝
առնվազն 1 տարի, արտադրական
թերությունների և հնարավոր
անհամապատասխանությունների
վերականգնման, վերանորոգման
և/կամ փոխարինման նպատակով:
Ապրանքի վրա կկատարվի
մակնշում, որում նշված կլինեն
արտադրող երկիրը, արտադրող
ընկերությունը, արտադրման համար
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-
իրավական փաստաթուղթը,
արտադրման ժամանակ
օգտագործված նյութերը և դրանց

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԿԱՐԵՆ ԳԻՆՆՍԱՆ ՌԱՖԻՆԻ ԱԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-24

в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом КИС-ՀՈՎ-24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

անվտանգության և Էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը կկատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էությունը տեսքը:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի միակատարելի-տեխնիկական հատկությունները և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ 1-ն չափաբաժնի կից ֆայլից
11					թույլատրվում է վերագրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել
					նույնպես թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ 1-ն չափաբաժնի կից ֆայլից