

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 31                 | ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ            | ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ          | --      | «ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ»<br>ՍՊԸ    | Սեղանի կմախքը և ոտքերը<br>ամբողջությամբ պետք է լինեն<br>մետաղական քառանկյուն<br>խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ),<br>անկյունների միացումը զոդման<br>եղանակով 45 աստիճան<br>հատվածքով, կմախքի արտաքին<br>չափերը՝ 1000 x 800 x 830 մմ:<br>Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով<br>ամրացվում են մետաղական<br>ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է<br>խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ<br>պլաստիկե խցաններով: Սեղանը<br>երեսպատված է 40-50 մմ<br>հաստությամբ բարձր ճնշման |

լամինատե (HPL) պլաստիկ,  
ջրակայուն սալիկով, որի  
աշխատանքային հարթության  
անկյունները պետք է կլորացվեն,  
եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ  
հաստության պլաստիկ  
եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը  
ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝  
առաջինը գետնից 200 մմ  
բարձրության վրա, իսկ երկրորդը  
500 մմ, որոնք երեսպատված են 20  
մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-  
ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի  
աշխատանքային հարթության  
անկյունները պետք է կլորացվեն և  
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ  
հաստության պլաստիկ  
եզրաժապավենով (PVC):  
Շարահարթակները ամրանում  
են(նստում են) շրջանաձև միացված  
մետաղական քառանկյուն  
խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ),  
անկյունների միացումը զոդման  
եղանակով 45 աստիճան  
հատվածքով: Չոդման կարանները  
պետք է լինեն մշակված, ողորկ:  
Սեղանի կմախքը և ոտքերը  
ամբողջությամբ պետք է լինի  
փոշեներկված արծաթափայլ գույնի

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧНС-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 31         | ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ             | ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ    | --    | «ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ           | Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 800 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված է 40-50 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման |

լամինատե (HPL) պլաստիկ,  
ջրակայուն սալիկով, որի  
աշխատանքային հարթության  
անկյունները պետք է կլորացվեն,  
եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ  
հաստության պլաստիկ  
եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը  
ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝  
առաջինը գետնից 200 մմ  
բարձրության վրա, իսկ երկրորդը  
500 մմ, որոնք երեսպատված են 20  
մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-  
ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի  
աշխատանքային հարթության  
անկյունները պետք է կլորացվեն և  
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ  
հաստության պլաստիկ  
եզրաժապավենով (PVC):  
Շարահարթակները ամրանում  
են(նստում են) շրջանաձև միացված  
մետաղական քառանկյուն  
խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ),  
անկյունների միացումը զոդման  
եղանակով 45 աստիճան  
հատվածքով: Չոդման կարանները  
պետք է լինեն մշակված, ողորկ:  
Սեղանի կմախքը և ոտքերը  
ամբողջությամբ պետք է լինի  
փոշեներկված արծաթափայլ գույնի

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: |
|--|--|--|--|--|---|