

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Biobase	BDF-40V268	BDF-40V268	Biobase	Բժշկական սառցարան -40°C Սառցարան բժշկական նպատակներով ՈւՆԻ արտաքին կողպեք 3 պահատուկների առկայություն Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային LED ջերմաստիճանի Էկրանով` 0,1 °C ճշգրտությամբ Ձերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը -15 °C - -40 °C Թվային Էկրանը ցույց է տալիս սառցարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման

				<p>համակարգ Բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի ազդանշան,</p> <p>Էներգոմատակարարման սխալի ազդանշան Սառեցման սենսորների առկայություն ճավալը 268 լիտր Էլեկտրոսնուցումը` 220 Վ / 50 Հց</p> <p>Լրակազմ և պարագաներ</p> <p>Տեղադրում և մեկնարկ</p> <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում</p> <p>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն</p> <p>Սարքավորումը նոր է,</p> <p>չօգտագործված Լրակազմը</p> <p>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). 1) ISO13485 2) CE Mark</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗПГԼԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Biobase	BDF-40V268	BDF-40V268	Biobase	Медицинская морозильная камера -40°C Морозильная камера для медицинских целей имеет наружный замок Наличие 3 полок в каждой камере Высокоточная микропроцессорная система контроля температуры с цифровым светодиодным индикатором температуры с точностью 0,1 °C Диапазон настройки температуры в диапазоне -15°C - -40°C На цифровом дисплее отображается состояние морозильной камеры Звуковая и визуальная сигнализация для безопасного

				<p>хранения Сигнализация о высокой температуре, сигнализация о низкой температуре, сигнализация о сбое напряжения Наличие датчиков охлаждения Объем 268 литров Питание: 220 В / 50 Гц Комплектация и аксессуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском Оборудование новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия: 24 месяцев. Сертификаты качества (наличие): 1) ISO 13485 2) CE Mark</p>
--	--	--	--	---