

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԿԱ-ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 18 | ԱԿԱ-ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | Սոսինձ փչովի | Սոսինձ փչովի | ԱԿԱ-ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | Աերոզոլ անգույն մածուցիկ գել Կիրառման ջերմաստիճանը - +5 C°-ից +35 C°; Խտություն - 1,06 +/-0,01 գ/սմ ³ ; Բռնկման կետ - »81 C°; Մածուցիկություն - 1200-1800 Cps: 25 C° ջերմաստիճանում; ամրացման արագությունը չի գերազանցում 8-10 վայրկյանը Տարողությունը -200-220 մլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АКА-ГРУПП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-24/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 18 | ООО АКА-ГРУПП | Клей аэрозоль | Клей аэрозоль | ООО АКА-ГРУПП | Цвет – бесцветный; Внешний вид клея - вязкий гель; Внешний вид активатора – аэрозоль; Температура нанесения – +5 С° до +35 С°; Плотность – 1,06 +/-0,01 гр/см ³ ; Температура вспышки – »81 С°; Вязкость – 1200-1800 Срс. при 25 С°; Скорость отверждения не превышает 8-10 секунд Емкость -200-250 мл Товар должен быть новым, без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка осуществляется Продавцом за свой счет. |