

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դամկար ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դամկար	Դամկար	Դամկար	Դամկար ՍՊԸ	Պատրաստված կլինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, կլինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները կլինեն կլորացված : Կլինեն ամուր` պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը կպարտավորվի սեղմ ժամկետներում կատարել համապատասխան ամրացում:

Կապահովվի Եսթետիկությունը,
մասնավորապես՝ գունավորումը :
Կապահովվի Էրգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
կլինի համապատասխան
հասակային խմբի չափսային
պահանջներով, կլինի
կարգավորման հնարավորությամբ և
հարմարավետ՝ շահագործման
ժամանակ: Եռահարկ մահճակալի
չափսերն են՝ 1530 x 630 x 840 մմ (Ե
x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ
լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ-ից:
Հավաք վիճակում, այն ունի
ուղղանկյունաձև արկղի տեսք:
Ներքևից առաջին հարկի
երկարությունը՝ 1380մմ,
լայնությունը՝ 570 մմ: Մեջտեղի
/երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝
1450մմ, լայնությունը՝ 600 մմ: Վերևի
/երրորդ/ հարկ երկարությունը՝
1530մմ, լայնությունը՝ 630 մմ:
Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝
15-200 մմ: Բացի հենքային
սնարներից յուրաքանչյուր հարկն
ունի իր առանձին սնարները, որոնց
վրա ամրացված է սահամեխանիզմ
և անվակներ՝ շարժունակության
համար: Առաջին և երկրորդ

հարկերն շարժական: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓSU, որի վրա օդափոխության համար կբացվեն 30 մմ տրամագծով երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված E0դասի ՓSU-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սևարների ամրացված դետալների վրա: Ներքնակը կլիսի ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մահճակալի ներքնակի չափսերն են՝ 1450 x 600 x 100 մմ (L x Ե x Բ): Երեսի կտորը՝ 100% բամբակյա, լցոնված պարունակությունը՝ 100% բուրդ: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Գույնը և չափսերը նախապես կհամաձայնեցվի մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Լամինացված E0դասի ՓSU-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները կկլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1 մմ հաստության պոլիմերային

Եզրաժապավենով (PVC):
Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր
դետալները հավաքված են
պտուտակներով, փայտե չիվիներով
և էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն
կիրականացվի թաքնված և
երաշխավորված ամրակցումներով:
Գույները նախապես
կհամաձայնեցվի մանկապարտեզի
տնօրինության հետ: Ուտքերին
կամրացվեն պլաստիկե խցաններով՝
8 մմ հաստությամբ: Նմուշները մինչ
մատակարարում կհամաձայնեցվեն
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ
պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի
ապրանքի
համապատասխանության, որակի
համարժեք փաստաթուղթ :
Կսահմանվի երաշխիքային
սպասարկում՝ 1 տարի,
արտադրական թերությունների և
հնարավոր
անհամապատասխանությունների
վերականգնման, վերանորոգման
նպատակով: Ապրանքի վրա
կկատարվի մակնշում, որում նշված
կլինեն արտադրող երկիրը,
արտադրող ընկերությունը,
արտադրման համար հիմք

					<p>հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը կկատարվի ռուսերեն, ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը ՀՀ ՇՍԱ ԷԱՀԱ ՊԶԲ-2024/15-ից կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էությունը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում վերագրյալ տեղեկատվությունը կամփոփվի ուղեկցական թերթիկում: Ապրանքը կմատակարարվի ըստ ՀՀ Շիրակի մարզի մանկապարտեզների:</p>
			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		
			предлагаемого товара		
	Дамкар ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		հրապարակված ընդհանուր էությունը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում վերագրյալ տեղեկատվությունը կամփոփվի ուղեկցական թերթիկում: Ապրանքը կմատակարարվի ըստ ՀՀ Շիրակի մարզի մանկապարտեզների:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					