

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ELKOPLAST GEORGIA LLC.-ն ԿԳԿԿԹԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՄԻՑՈՒԲԻՍԻ ՄՈՏՈՐՍ	Mitsubishi	Mitsubishi L200 GLX AT	ՄԻՑՈՒԲԻՍԻ ՄՈՏՈՐՍ	Ապրանքի անվանումը - Փիքափ մեքենա Արտադրանքի տեսակը - ԱՆՁՆԱԿԱՉՄԻ ԽՑԻԿ / ԿՐԿՆԱԿԻ ԽՑԻԿ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ Պիկապ մեքենաներն օգտագործում են աշխատակիցները՝ աղբավայրի տարածքում այցելություններ իրականացնելու նպատակով: Պիկապը թեթև մեքենա է, ներկառուցված խցիկով և բաց բարձակով՝ ցածր կողմերով և հետևից դռնով: ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Առաջարկվող մեքենան պետք է լինի մատակարարի ստանդարտ արտադրման և ներկայիս

մատակարարման շղթայում, նոր, երաշխավորված բոլոր տեսակի թերություններից, որն արտադրվել է ոչ ավելի շուտ քան 2023/2024թ.: Բոլոր մասերն ու սարքավորումները պետք է լինեն գործարանային ստանդարտ հավաքմամբ, ստուգված և պատրաստ անհապաղ շահագործման, հարմար՝ անբարենպաստ պայմաններում շարունակական շահագործման, մինչև 3000մ բարձրության վրա -30°C +45°C ջերմաստիճանի պայմաններում: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՂՁԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Շարժիչ - Դիզելային տուրբո շարժիչ Առավելագույն հզորությունը (kW/hp) - 110/150 Արտանետումների ստանդարտ - EURO 5 արտանետումների ստանդարտ Վարման տեսակը - Քառանիվային (4x4) Easy Select Փոխանցման տուփի տեսակը - Ավտոմատ 6 A/T Բեռնատարողություն (կգ) - 1 025 Քարշակային հզորությունը (կգ) - Նվազագույնը 3 500 Արգելակների տեսակը - Առջևում սկավառակային/ետևում թմբուկային արգելակներ

Նստատեղերի քանակը - 5 Դռների քանակը - 4 Վառելիքի բաքը (լ) - 75
Ճանապարհի լուսավորման պարզությունը (մմ) - 205
ԱՔՍԵՍՈՒԱՐՆԵՐ • Անվանգույքան բարձիկներ (դիմային և կողային, վարորդի և ուղևորի համար) - 6
հատ • Ամրագոտիներ (բոլոր նստատեղերի համար) • Քարշակի կառավարում • Արգելակների օժանդակող համակարգ • Կողպումը ջարդող համակարգ (ABS) • Չգուշացնող համակարգ՝ անշարժացմամբ • Էլեկտրական վարդակ 12V • Դռան ավտոմատ կողպում • Ձեռքի արգելակի բռնակ • Ավտոմատ տաքացում, օդափոխություն • Էլեկտրական լուսավորման համակարգ (դիմացի և հետևի) • Պատուհանի մաքրիչներ /խոզանակներ (դիմացի) • Ներսի և դրսի կողային հայելիներ • Ռադիո Bluetooth/USB-ի հետ • գործիքներ, չափիչ սարքեր (Վառելիքի մակարդակը, Շարժիչի յուղի մակարդակը, արագաչափ/տախոմետր) • Գործիքներ, զգուշացնող համակարգեր (շարժիչի

անսարքության զգուշացում,
Էլեկտրականություն , արգելակային
համակարգում յուղի ճնշման խնդիր,
տեղեկատվություն կայանման
արգելակների վերաբերյալ) •
լուսարձակներ, առջևի և հետևի
ուղղորդող ազդանշանային լույսեր,
արգելակման լույսեր,
մառախուղային պայմաններում
կիրառվող լույսեր • Առեղ, ներառյալ
Էլեկտրական վարդակ՝ կցորդիչի
համար Պիկապի մատակարարումը
Պիկապ մեքենաներն օգտագործում
են աշխատակիցները՝ աղբավայրի
տարածքում այցելություններ
իրականացնելու նպատակով:
Պիկապ մեքենան կարող է տանել
բեռն իր վրա՝ կամ կցորդվելիս:
Ընդհանուր պահանջներ
Տեսակը/պատրաստված - Mitsubishi
L200 GLX AT Արտադրող - Mitsubishi
Motors Արտադրման թիվը - 2024թ.,
(վազքը ոչ ավել քան 5000 կմ), Նոր
Շահագործումը հետևյալ
ջերմաստիճանային պայմաններում -
+ 45°C to - 30 °C Բեռնատարի
երկարությունը մմ - 5 320
Բեռնատարի բարձրությունը մմ. - 1
795 Բեռնատարի լայնությունը մմ. -

<p>000. ELKOPLAST GEORGIA в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под номером 444064-EU24/02F-2024/6</p>			<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p>		<p>1 865 Գետինը լուսավորելու պարզությունը - 205 Նստատեղերի քանակը - 5 Դռների քանակը - 4 Բեռնատարողություն (կգ) - 1 025 Քարշակային հնարավորությունը (կգ) - 3 500 Վառելիքի բաք, լ. - 75 Չախ դեկ - Առկա է Արտանետումների ստանդարտ - EURO 5 արտանետումների ստանդարտ Շարժիչի հզորությունը</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>	<p>КW/hp - 110 / 150 Շարժիչ - Դիզելային տրոլիոն շարժիչ</p>	<p>технические характеристики Հոկացման համակարգ - Առկա է</p>
<p>2</p>	<p>ՄԻՑՈՒԲԻՍԻ ՄՈՏՈՐՍ</p>	<p>Mitsubishi</p>	<p>Mitsubishi L200 GLX AT</p>	<p>ՄԻՑՈՒԲԻՍԻ ՄՈՏՈՐՍ</p>	<p>Քաշելու հնարավորությունը - Առկա է Արտանետումները - Փոքրածախ է Փոխանցման համակարգ Վառելու սեբեմա Արտադրանքի տեսակը - տեսակը - Քարակիկային (4x4) Easy select Փոխանցման տրոլիոն տեսակը ՄՏԻԿ ԿՐԻԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ Դրվածքը - Ավտոմատ 6 A/T Արգելակներ մեքենաներն օգտագործում են Դիմացի արգելակների տեսակը - Աշխատակիցները աղբազանի Սկավառակային Հեռկի տարածքում այցելություններ արգելակների տեսակը - Իրականացնելու նպատակով: Թմրակային կողարված շարժող ղրկապը թեթև մեքենա է, համակարգ (ABS) - Առկա է ներկառնելված խցիկով և բաց Արգելակների օժանոթակող բարձրակով ցածր կողմերով և համակարգ - Առկա է Լեռսի հետևից դռով: ԵՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ պարագաներ Ավտոակտիվացման Առաջնորդող մեքենան աշտոն է լուսի բարձրկետը - Առկա է դիմացի և կողի մատակարարի ստանդարտը Նստատեղերի համար մարդու և արտադրման և սերվային ուղևորի համար, 6 հատ</p>

					<p>Ն ս տ ամ ս ե ո զ ժ ր ի ւ ջ ի ւ յ ա կ ը (Է ս Ն Օ ք) ն ե ի շ ը ջ մ ամ կ ա լ ի ր ւ զ (Վ ս ա ի յ ի ջ ի ց) ւ զ ը ի ի կ ա յ ՚ Ն լ ո ւ չ ան ի ն (Ս Թ Լ ա) ի Է ղ ո լ և ի ն ամ կ ո ղ ք մ ան ղ ի լ ո յ ա ղ (ի Է Թ Թ) ի ը ը լ ղ (Մ ի Ն) ր ա ջ Գ Ն Լ Ա Բ Վ ի ւ ՚ Ի Ն Կ Ը Ն Ե Ղ և ր Գ Ի Ն ամ կ մ մ կ ց ո ղ ր ի ջ ի ն բ ե ս ր ժ Ի կ ն Ե ի Ն Ի ղ ի յ ամ ա ղ ի ն և կ ե կ ց ղ յ յ ի ն , վ ա զ ո ղ ժ ի յ լ ք մ Ե ղ և ի Է ս յ ր ժ ր օ ա զ մ ամ կ ի ր - 6 Դ Ե ղ յ աս տ Թ Լ Կ Ի ր մ մ ժ ո կ յ փ Ն Ե ղ ք Ե (ղ ն օ ղ փ ո կ ղ Ն ա ան օ ղ լ ի Ե ղ Ե ղ ի ղ Ի ղ և Ե Ի ն) և Ի Բ Ե յ Ե շ և կ ի կ ա ղ ւ ան օ ղ Ի ն Ե ղ ի ը Կ Ե ղ Ե ղ կ ս կ Ե ղ Ե ղ ի օ ժ ա ն ղ ա կ ը զ Ե ն ամ կ Ի ր ք ղ Ի ր ղ Ի ո ղ ղ ա ղ մ ը ա վ ս ջ ր ա ր ղ փ ի ղ Ե ն ամ կ ամ կ ար ղ (Յ A B S) Ե ղ օ ի չ - Չ ժ ո ս շ ա Գ լ ղ ղ օ ղ ի չ Ե ղ ի ան Ի ղ ղ ան շ Վ ար ժ Ե ղ ջ ի ղ ր ի չ Ե Ե կ և փ օ ա ս կ ան Ա կ Վ ղ ա ղ ղ Ի Բ Յ Վ Ե Թ Ե յ ի ն ս ղ լ Ե ղ ր մ ղ մ (4 Ա կ Վ ղ ա ղ ղ) - Չ Ե ղ ք Ի կ ա ղ ղ Ե կ մ կ Ե ղ ք ղ Ե ղ ի ամ մ ա ղ կ ի ղ լ ո ղ մ ամ կ ա ղ ղ մ (թ ա ջ ո կ մ ր ղ) - օ ղ փ ո ղ ի ղ մ ղ ք ղ մ կ Ե ղ Ե ղ կ տ ր ա կ ան</p>
					<p>լ ո ւ ս ա վ ո ղ ր մ ան Կ ամ կ ար ղ (ղ ի մ ա ց ի և Ի ն տ և ի) • Պ ա տ ո ւ Կ ան ի մ ա ք ղ ի չ ն ե ղ / Ի ո ղ ան ակ ն ե ղ (ղ ի մ ա ց ի) • Ն ե ղ ս ի և դ ր ս ի կ ո ղ ա յ ի ն Կ ա յ Ե ղ ի ն ե ղ • Ռ ա ղ ի ո Bluetooth/USB-ի Կ ե տ • գ ո ղ ժ ի ք ն ե ղ , չ ա փ ի չ ս ար ք ե ղ (Վ ա ղ Ե ղ ի ջ ի մ ա կ ար ղ ա կ ղ , Շ ար ժ ի չ ի յ ո ղ ի մ ա կ ար ղ ա կ ղ , ար ա զ ա չ ա փ / տ ա խ ո մ ե տ ր) • Գ ո ղ ժ ի ք ն ե ղ , զ գ ո ւ շ ա ց ն ո ղ Կ ամ կ ար ղ ե ղ (շ ար ժ ի չ ի</p>

անսարքության զգուշացում,
Էլեկտրականություն , արգելակային
համակարգում յուղի ճնշման խնդիր,
տեղեկատվություն կայանման
արգելակների վերաբերյալ) •
լուսարձակներ, առջևի և հետևի
ուղղորդող ազդանշանային լույսեր,
արգելակման լույսեր,
մառախուղային պայմաններում
կիրառվող լույսեր • Առեղ, ներառյալ
Էլեկտրական վարդակ՝ կցորդիչի
համար Պիկապի մատակարարումը
Պիկապ մեքենաներն օգտագործում
են աշխատակիցները՝ աղբավայրի
տարածքում այցելություններ
իրականացնելու նպատակով:
Պիկապ մեքենան կարող է տանել
բեռն իր վրա՝ կամ կցորդվելիս:
Ընդհանուր պահանջներ
Տեսակը/պատրաստված - Mitsubishi
L200 GLX AT Արտադրող - Mitsubishi
Motors Արտադրման թիվը - 2024թ.,
(վազքը ոչ ավել քան 5000 կմ), Նոր
Շահագործումը հետևյալ
ջերմաստիճանային պայմաններում -
+ 45°C to - 30 °C Բեռնատարի
երկարությունը մմ - 5 320
Բեռնատարի բարձրությունը մմ. - 1
795 Բեռնատարի լայնությունը մմ. -

1 865 Գետինը լուսավորելու պարզությունը - 205 Նստատեղերի քանակը - 5 Դռների քանակը - 4 Բեռնատարողություն (կգ) - 1 025 Քարշակային հնարավորությունը (կգ) - 3 500 Վառելիքի բաք, լ. - 75 Ձախ դեկ - Առկա է Արտանետումների ստանդարտ - EURO 5 արտանետումների ստանդարտ Շարժիչի հզորությունը kW/hp - 110 / 150 Շարժիչ - Դիզելային տուրբո շարժիչ Հովացման համակարգ - Առկա է Քաշելու հնարավորությունը - Առկա է Փոխանցման համակարգ Վարելու տեսակը - Քառանիվային (4x4) Easy select Փոխանցման տուփի տեսակը - Ավտոմատ 6 A/T Արգելակներ Դիմացի արգելակների տեսակը - Սկավառակային Հետևի արգելակների տեսակը - Թմբուկային Կողպումը ջարդող համակարգ (ABS) - Առկա է Արգելակների օժանդակող համակարգ - Առկա է Ներսի պարագաներ Անվտանգության բարձիկներ - Առկա է դիմացի և կողի նստատեղերի համար վարորդի և ուղևորի համար, 6 հատ

Ամրագոտիներ - Բոլոր նստատեղերի համար ամրագոտիները առկա են Օդորակիչ - Առկա է Չգուլազնող համակարգ՝ անշարժացմամբ - Առկա է Կողպվող դռներ - Առկա է Հետհայաց հայելի - Առկա է Ռադիո - Առկա է Bluetooth/USB Ձեռքի արգելակի բռնակ - Առկա է Էլեկտրական վարդակ - 12V Առկա է Չգուլազնող ցուցիչներ և զգուշացնող հաղորդագրություններ Շարժիչում յուղի ճնշումն ու ջերմաստիճանը - Առկա է Արգելակի ճնշումը - Առկա է Վառելիքի մակարդակը - Առկա է Շարժիչի յուղի մակարդակը - Առկա է Արտաքին պարագաներ Պատուհան մաքրիչներ /խոզանակներ - Դիմացի, Առկա է Դռան հայելիներ - Առկա է, Էլեկտրական կարգավորելի Էլեկտրական լուսավորության համակարգ - Առկա է Լույսեր - Առկա են առջևի հեռահար և ցածր լույսի լուսարձակներ, առջևի և հետևի ուղղորդող ազդանշանային լույսեր, արգելակման լույսեր, կողային (գաբարիտային) լույսեր, մառախուղային պայմաններում կիրառվող լույսեր՝ առջևի

				<p>մառախուղի լույս (լամպ) շրջանակով (սև նյութից), ցերեկային լույսեր (DRL), ետևի մառախուղի լույս (LED) Առեղ, ներառյալ Էլեկտրական վարդակ՝ կցորդիչի համար - Առկա է Պահեստային գործիքներ և պարագաներ Դեղատուփ - 1Առկա է Ձեռնարկը անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով - 1Առկա է Մատակարարվող ավտոպահեստամասեր Յուղի գտիչ - 1 հատ Օդի գտիչ - 1 հատ Վառելիքի գտիչ - 1 հատ Անվադողերի ձմեռային լրակազմ (4 անվադող) - 1 լրակազմ Անվադողերի ամառային լրակազմ (4 անվադող) - 1 լրակազմ</p>
--	--	--	--	---