

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈՐԹ ՄԱՅՆԴ ԔԸՆՍԱԼԹԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Արարատցեմենտ | Արարատցեմենտ Մ-400 | Արարատցեմենտ Մ-400 | Արարատցեմենտ ՓԲԸ | Ցեմենտ Մ-400, Դ-20 (հավելյալ բաղադրիչների 20%), Սեղմման ուժը (28 օր հետո) - ոչ պակաս, քան 30 ՄՊա; Ամրացման սկիզբը (ժամանակը) առնվազն 60 րոպե է, ուժը (մինչև 98%) ձեռք է բերվում 28 օր հետո; Խտությունը թուլացած վիճակում - 1000-1200 կգ մեկ խորանարդ մետրի համար; Ծավալի փոփոխության միատեսակությունը` ոչ ավելի, քան 10 մմ; Ցրտահարության դիմադրություն - աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -60 - +300 աստիճան, ամբողջական սառեցման/հալեցման |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 70 ցիկ; 50 կգ \pm 1կգ գործարանային փաթեթավորմամբ մակնիշմամբ: Կնքված փաթեթավորման մեջ պահպանման ժամկետը մինչև մեկ տարի է: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Норт майнд Консалтинг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱԼՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Արարաւոցեմէնտ | Արարաւոցեմէնտ Մ-400 | Արարաւոցեմէնտ Մ-400 | Արարաւոցեմէնտ ՓԲԸ | Ցեմէնտ Մ-400, Դ-20 (հալեյալ բաղադրիչների 20%), Սեղմման ուժը (28 օր հետո) - ոչ պակաս, քան 30 ՄՊա; Ամրացման սկիզբը (ժամանակը) առնվազն 60 րոպե է, ուժը (մինչև 98%) ձեռք է բերվում 28 օր հետո; Խտությունը թուլացած վիճակում - 1000-1200 կգ մեկ խորանարդ մետրի համար; Ծավալի փոփոխության միատեսակությունը` ոչ ավելի, քան 10 մմ; Ցրտահարության դիմադրություն - աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -60 - +300 աստիճան, ամբողջական սառեցման/հալեցման |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 70 ցիկ; 50 կգ \pm 1կգ գործարանային փաթեթավորմամբ մակնիշմամբ: Կնքված փաթեթավորման մեջ պահպանման ժամկետը մինչև մեկ տարի է: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: |
|--|--|--|--|--|---|