

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 10 | Hikvision, WD | Hikvision, WD | DS-7204HTHI-K1, DS-2CE76H0T-ITPF, WD10PURX-78, | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. WD | Տեսադիտարկման համակարգի տեղադրման համար անհրաժեշտ 3 տեսախցիկ, 1 DVR. 1 հիշողության կոշտ սկավառակ, միացման մալուխ 200մ, Միացված տեսախցիկների քանակը առնվազն 4 Միացված տեսախցիկների տեսակը Անալոգային տեսախցիկներ Օգտագործողների քանակը 32 Կոշտ սկավառակների նվազագույն քանակը HDD / SSD 1 SATA: HDD / SSD ծավալը առնվազն 1 TB : 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps Վիդեո և աուդիո ընտրանքներ Ձայնագրման նվազագույն լուծում 5 MP սեղման |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ձևաչափեր H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264: 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) HDMI, VGA DC12V Էլեկտրամատակարարում, Տեսախցիկների սնուցման բլոկ 220-12V 30A, Անալոգային տեսախցիկներ առնվազն 5 MP: 5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default), EXIR, 20m IR, Indoor EXIR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu(Up the Coax), 2.4/2.8/3.6/6mm Lens,Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output, Մալուխ CCTV 4+1 առնվազն 200մ Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 10 | | | | | |