

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ԼԱՅԹԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	GYUMRI LIGHT	GYUMRI LIGHT	GYUMRI LIGHT	JI HENG TECHNOLOGY LTD	<p>LED Լուսատու 40 Վտ, հզորությամբ իր արևային ֆոտովոլտային պանելով, մալուխով և ներկառուցված մարտկոցով Solar Light 40 W IP67 Լուսավորությունը 6500 K Արևային ֆոտովոլտային պանել Արևային մոդուլ.</p> <p>Առավելագույն հզորություն (pmax) ZY 12Վտ Առավելագույն հզորության լարումը (vmp) 6.0 Վ Առավելագույն հզորության հոսանք (Imp) 2.0 Ա Բաց շղթայի լարում (voc) 7.2 Վ Միացման հոսանք Isc 2.4 Ա Համակարգի առավելագույն լարման չափը 1000 VDC Չափսը՝ 350*290*17 մմ</p>

				<p>Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազը մեկ տարի: Փաթեթավորումը գործարանային, պիտակավորված: Մատակարարման ժամանակ յուրաքանչյուր լամպի համար տրվում է երաշխիքային կտրոն:</p> <p>Solar Module Maximum power (pmax) ZY 12W Maximum power Voltage (vmp) 6.0 V Maximum power current (Imp) 2.0 A Open circuit Voltage (voc) 7.2 V Short circuit current Isc 2.4 A Maximum system voltage size 1000VDC Dimension 350* 290* 17 mm STC:1000w/m.AM15and 250C</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ДЖ ЛАЙТИНГ, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЭЕЧ-ЕЦХЦПФ-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	GYUMRI LIGHT	GYUMRI LIGHT	GYUMRI LIGHT	JI HENG TECHNOLOGY LTD	Светодиодная лампа 40 с собственной солнечной фотоэлектрической панелью, кабелем и встроенным аккумулятором. Солнечный свет 40 Вт IP67 Освещение 6500 К Солнечная фотоэлектрическая панель Солнечный модуль. Максимальная мощность (рmax) 3.Ы. 12Вт Максимальное выходное напряжение (ВМП) 6,0 В Максимальный ток мощности (Имп) 2,0 А Напряжение холостого хода (Voc) 7,2 В Коммутируемый ток Isc 2,4 А Максимальное напряжение

					<p>системы 1000 В постоянного тока Размер: 350*290*17 мм Гарантийный срок не менее одного года. Заводская упаковка, маркировка. При поставке предоставляется гарантийный талон на каждую лампу:</p>
--	--	--	--	--	---