

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ԼԱՅԹԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	GYUMRI LIGHT	GYUMRI LIGHT	GYUMRI LIGHT	JI HENG TECHNOLOGY LTD	Ամրացվող լուսա թձակ Հզորությունը -150W, Մուտքային լարումը -110-265V, Հաճախականությունը-50/60Հց, Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը (IP)` 67, Լույսի գույնը- 4000K, Լյումեն - 13000լմ, Իրանը մետաղական սև գույնի, որի` Բարձրությունն է - 23,5սմ, Լայնությունն է- 28,5սմ Դիմապակին- լուսաթափանց օրգանական ապակի, Ցրման անկյունը-120 °C, Աշխատանքային ձերմաստիճանը - -20°C- +50°C Աշխատանքային

					<p>ռեսուրսը - 25. 000ժամ Մատակարարման ժամանակ յուրաքանչյուր լամպի համար տրվում է երաշխիքային կտրոն առնվազը մեկ տարի ժամկետով:</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ДЖ ЛАЙТИНГ, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЭЕЧ-ЕЦХЦПР-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	GYUMRI LIGHT	GYUMRI LIGHT	GYUMRI LIGHT	JI HENG TECHNOLOGY LTD	Прожектор с креплением Мощность - 150Вт, Входное напряжение -110-265В, Частота - 50/60Гц, Коэффициент защиты от внешнего воздействия (IP): 67, Цвет света - 4000К, Люмен - 13000лм, металл корпуса черного цвета, высота - 23,5см, ширина - 28,5см. Лобовое стекло - прозрачное органическое стекло, Угол диффузии - 120 °С, Рабочая температура - -20 °С - +50 °С Трудовой ресурс - 25.000 часов. При поставке на каждую лампу предоставляется гарантийный талон для срока не менее одного

\_\_\_\_\_ года.