

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻԲՈՄՓ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24-համակարգչային սերվերներ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hewlett-Packard Enterprise	HPE	HPE	Hewlett-Packard Enterprise	HPE Synergy 12000 բլեյդ արկղի համար սերվերներ Շասի Կես բարձրության, բլեյդ արկղում տեղադրվելու համար Պրոցեսոր Պրոցեսորների քանակը - 2, յուրաքանչյուր պրոցեսորի միջուկների քանակը - առնվազն 24, հոսքերի քանակը` 48, հաճախականությունը առնվազն 2.1 ԳՀց: Օպերատիվ հիշողությունը 8x64ԳԲ տեղադրված օպերատիվ հիշողությամբ (Dual Rank x4 DDR4-3200 RAM), սակայն մինչև 1.5ՏԲ աճելու հնարավորությամբ Կրիչներ և RIAD կոնտրոլլերներ

Համակարգը պետք է ներառի ներկառուցված ծրագրային SATA RAID կոնտրոլեր: Պետք է ունենա 2 հատ micro-SD քարտ առնվազն 8 ԳԲ ծավալով Ցանցային քարտ Պետք է տեղադրված լինի երկպորտանի առնվազն 25/50Գբ/վ ցանցային ադապտեր, որը կկարողանա ապահովել եղած պորտերից յուրաքանչյուրի բաժանումը 3 հատ Ethernet և 1 FCoE/iSCSI HBA պորտերի Պետք է տեղադրված լինի երկպորտանի առնվազն 16Գբ/վ FC ադապտեր SAN համակցման մոդուլներին միանալու համար PCIe սլոտներ պետք է աջակցի առնվազն 3 հատ x16 PCIe 3.0 մեզանին սլոտներ, որոնք կարող են աջակցել Ethernet, FC և SAS ադապտերներ Ստանդարտներ PCIe 3.0 համապատասխանություն Microsoft® Logo certifications USB 3.0 համապատասխանություն Active Directory v1.0 UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) Redfish API Advanced Encryption Standard (AES) Triple Data Encryption Standard (3DES) Աջակցվող օպերացիոն համակարգերը

Microsoft Windows Server Microsoft
Hyper-V Server Red Hat Enterprise
Linux (RHEL) VMware Citrix XenServer

Ղեկավարում ներկառուցված
ղեկավարման համակարգ՝ հեռակա
ղեկավարման հնարավորությամբ,
բրաուզերի վրա հիմնված
ղեկավարման գրաֆիկական remote
console, որը կապահովի սերվերի
բեռնումը՝ օգտագործելով
USB/CD/DVD, կունենա սերվերի
հոսանքի անջատման/միացման
վիրտուալ կոճակ: Նշված
ֆունկցիոնալը ապահովելու համար
անհրաժեշտ բոլոր արտոնագրերը
պետք է լինեն ներառված սերվերի
համար պետք է տրամադրվի
արտադրողի ավտորիզացիոն
նամակ (MAF): Պետք է տրամադրվի
արտադրողի կողմից 3 տարվա տեխ.
աջակցում՝ 24x7 ռեժիմում սերվիս-
դեպք գրանցելու հնարավորությամբ,
4 ժամվա արձագանքման մաքսիմալ
ժամանակահատվածով: ՀՀ
տարածքում առկազև երկու
արտոնագրված սերվիս
կենտրոնների առկայությունը
պարտադիր է, դրանց տվյալները
պետք է նշված լինեն արտադրողի

				<p>վեր-կայքում: Սարքավորումները, դրանց ծրագրային ապահովումը պետք է փոխհամատեղելի լինեն HPE Synergy 12000 բլեյդ արկղի սարքավորումների և դրանց ծրագրային ապահովման հետ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 3 տարի:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

