

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻԼԵԲ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-120/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արձագանք - արձագանք - Ներքևի երկու հաջորդական արձագանքների միջև ընկած ժամանակահատվածը, բացառելով ներկի կամ այլ ծածկույթի հաստությունը: Ֆունկցիա Բազմաշերտ ռեժիմ՝ ֆունկցիա Հաստության միջակայք - 0,08-ից մինչև 635 մմ կախված նյութից, մակերեսի վիճակից, ջերմաստիճանից և ընտրված կոնֆիգուրացիայից: Արագությունը նյութում - 0,508-ից մինչև 13,998 մմ/մկվ: Դիսկրետ (կարգավորելի) - Ցածր՝ 0,1 մմ, ստանդարտ՝ 0,01 մմ: Բարձրություն՝ 0,001 մմ Փոխարկիչի հաճախականության տիրույթ - բարձր ներթափանցում (ըստ ցանկության)՝ 0,50-30 ՄՀց (-3 դԲ): Երկու ազդանշանային ռեժիմ, դիֆերենցիալ ռեժիմ, B-սկան, կարգավորումների ավտոմատ ներբեռնում, ջերմաստիճանի փոխհատուցում, միջին/ նվազագույն ռեժիմ: Կողավորված B-սկան տարբերակ Ցանկալի է: Շահագործման ձեռնարկը լինի ռուսերեն լեզվով ՀՀ տեսակի հաստատման վկայագիր:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Юнилаб групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЕЧ-ЕЦΔЦΠΩР-120/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	