# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | PAPER OF CHINA | UPP 110S | UPP 110S | PAPER OF CHINA | Ջերմային թուղթ՝ ուլտրաձայնային հետազոտող սարքի տեսատպիչի (Sony և այլ մոդելների տեսատպիչների) համար: Գլանափաթեթի լայնությունը՝ 110 մմ, երկարությունը՝ 20մ, թղթի որակը՝ փայլատ (матовый): Առկա են որակի սերտիֆիկատներ ISO9001, ISO13485, ISO14001, EC Declaration of Conformity: Օրիգինալ ռուլոնային ջերմային թուղթ, առկա է նաև արտադրողի կողմից ավտորիզացիա նամակը: Մանրամասն բնութագիրը. Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն, հաստությունը՝ 85 ± |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | միկրոմետր, ապրանքի չափը՝ լայնությունը 110 ± 0.1 մմ, երկարությունը՝ 20±0.1մ, սպիտակությունը՝ 88% Min, առավելագույն օպտիկական խտությունը (Dmax)՝ 1.2 Min, փայլը՝ 50% Min, հիմնական քաշը՝ 60±4 գ/մ2 , ջերմային դիմակայունությունը՝ 90% Min, խոնավության դիմակայունությունը՝ 90% Min, արևի լույսի նկատմամբ դիմակայունությունը՝ 90% Min |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | PAPER OF CHINA | UPP 110S | UPP 110S | PAPER OF CHINA | Термобумага для видеопринтера УЗИ сканера (Sony и другие видеопринтеры). Ширина рулона: 110 мм, длина: 20 м, качество бумаги: матовая. Имеются сертификаты качества ISO9001, ISO13485, ISO14001, Декларация соответствия ЕС. Оригинальная рулонная термобумага, также имеется авторизационное письмо от производителя. Подробное описание: Материал: Полипропилен, толщина: 85 ± микрометр, размер изделия: ширина 110 ± 0,1 мм, длина: 20 ± |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,1 м, белизна: 88% мин, максимальная оптическая плотность (Dmax): 1,2 мин, блеск: 50% мин, базовый вес 60±4 г/м2, термостойкость: не менее 90%, влагостойкость: не менее 90%, устойчивость к солнечному свету: не менее 90% |