

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/1-4 ԱՄ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Սննդի մշակման սեղան	Սննդի մշակման սեղան	Սննդի մշակման սեղան	«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով: Սեղանը երեսպատված են 30-40 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման

լամինատե (HPL) պլաստիկ,  
ջրակայուն սալիկով, որի  
աշխատանքային հարթության  
անկյունները պետք է կլորացվեն,  
եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ  
հաստության պլաստիկ  
եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը  
ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝  
առաջինը գետնից 200 մմ  
բարձրության վրա, իսկ երկրորդը  
500 մմ, երեսպատված 20 մմ  
հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով:  
Լամինացված ՓՏՍ-ի  
աշխատանքային հարթության  
անկյունները պետք է կլորացվեն և  
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ  
հաստության պլաստիկ  
եզրաժապավենով (PVC):  
Շարահարթակները ամրանում  
են(նստում են) շրջանաձև միացված  
մետաղական քառանկյուն  
խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ),  
անկյունների միացումը զոդման  
եղանակով 45 աստիճան  
հատվածքով: Սեղանի կմախքը և  
նոսքերը ամբողջությամբ պետք է  
լինի փոշեներկված արծաթափայլ  
գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի  
երկու կողմերում պետք է լինեն

					Երկուսական մետաղական կախիչներ:
--	--	--	--	--	-----------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ШЕН ДЕКОР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУ-ЕЦΔЦΠΩΡ-2024/1-4 ЦУ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28					