

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Դավիթ Աղաջանյան Հրաչյայի» Ա/Ձ -ն ՀՀԿԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|-----------------|--------------------------------|---|
| | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | «ԴԱՎԻԹ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱՅԻ» Ա/Ձ | <p>Ճեմասրահի և ընդունարանի կահույք, այդ թվում՝ - Գրասեղան (Դ-աձև)՝ պատրաստված շպոնապատ նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /ՄՃՓ/: Գրասեղանի դիմային հատվածի երկարությունը 250 սմ (± 1-2 սմ), խորությունը՝ 70 սմ (± 1-2 սմ): Ձախակողմյան հատվածի երկարությունը՝ 120սմ (± 1-2 սմ), իսկ խորությունը՝ 48սմ(± 1-2 սմ) : Բարձրությունը գետնից 78 սմ (± 1-2 սմ): Գրասեղանի ձախակողմյան ներսի հատվածում 4 հատ դարակաշար՝ 45սմ լայնությամբ (± 1-2 սմ), 78 սմ բարձրությամբ(± 1-2 սմ) , որից 8 սմ-ը ոտնամաս, իսկ մնացած հատվածը բաժանված 4 հավասար մասերի: Ներսի կողմից, դիմային վերևի ձախ հատվածում փոքր դարակ՝ 55սմ երկարությամբ, 10սմ լայնությամբ և 45 սմ խորությամբ: Գրասեղանի արտաքին դիմային մասի դիզայնը դեկորային փորվածքով (филошка)՝ 3 կտորից: Գրասեղանի դիմային անկյունը պետք է լինի ամբողջ բարձրությամբ՝ փակ և կորած: - Գրասեղանի կողադիր՝ շպոնապատ նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /ՄՃՓ/՝ 65*120*50 սմ / խոր.*երկար.* բարձր./ չափերի: Կողադիրը բաժանված երեք մասերի, առաջին և երկրորդ մասերը ամբողջական դռներով: Առաջին մասի լայնությունը 30սմ՝ առանց դարակաշար, երրորդ մասի լայնությունը՝ 35սմ՝ հավասարաչափ բաժանված 2 դարակաշարի, երրորդ մասինը՝ 55 սմ խորությամբ՝ երկու քաշովի հավասարաչափ դարակներով: Համապատասխան բարձր որակի</p> |

մետաղյա բռնակներով և փականներով, ինչպես նաև բարձր որակի ուղղորդիչներով /саяска/, որոնց երկարությունը 450մմ է, քաշը՝ ոչ պակաս 1600 գրամից: - Ջեռուցման համակարգի քողարկիչ վահանակ՝ պատրաստված շպոնապատ նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /МДФ/ կազմված երկու մասերից: Առաջին մասի երկարությունը 197սմ (\pm 1-2 սմ) , խորությունը՝ 12սմ (\pm 1-2 սմ), իսկ բարձրությունը 94 սմ (\pm 1-2 սմ) : Երկրորդ մասի երկարությունը 210սմ (\pm 1-2 սմ), խորությունը՝ 28սմ (\pm 1-2 սմ), իսկ բարձրությունը՝ 94 սմ(\pm 1-2 սմ) : Երկրորդ հատվածի վերևամասը պետք է լինի վանդակավոր՝ տաք օդը դուրս թողնելու համար: - Պահարան՝ պատրաստված շպոնապատ նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /МДФ/՝ 60*300*210 սմ/ խոր.*լայն.* բարձր./ չափերի: Պահարանը բաժանված է երեք հավասարաչափ մասերի: Պահարանի դռները պատրաստված շպոնապատ նուրբ փայտյա ֆրակցիայից /МДФ/, իսկ միջուկը՝ լամինացված փայտաթելային սալիկից /ДСП/: Երևացող եզրերը պետք է պատված լինեն 0,4 մմ պոլիվինիլքլորիդով /ПВХ/: Պահարանի դռների արտաքին դիզայնը դեկորային փորվածքով (фиолонка), իսկ բացվածքը, ներսի դարակների քանակը, բաժանումները և դրանց դասավորվածությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Գույնը և դիզայներական լուծումը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կահույքի տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մասնակցի կողմից: Պետք է ունենա առնվազն մեկ տարվա երաշխիք՝ ներառյալ սպասարկումը: Նկարները կցվում են:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

" ДАВИТ АГАДЖАНЯН ГРАЧЯИ " ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՉԸ-ԵՍՃՍՊՁԲ-24/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|------------------------------|---|
| | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | "ДАВИТ АГАДЖАНЯН ГРАЧЯИ " ИП | Мебель для прихожей и приемной, в том числе: - Письменный стол (Г-образный) изготовлен из шпонированной МДФ. Длина передней части стола 250 см ($\pm 1-2$ см), глубина 70 см ($\pm 1-2$ см). Длина левой части 120 см ($\pm 1-2$ см), глубина 48 см ($\pm 1-2$ см). Высота от земли 78 см ($\pm 1-2$ см). В левой внутренней части стола расположены 4 полки шириной 45 см ($\pm 1-2$ см), высотой 78 см ($\pm 1-2$ см), из них 8 см — ножка, а остальная часть разделена на 4 равные части. Внутри, спереди вверху слева, небольшая полка длиной 55 см, шириной 10 см и глубиной 45 см. Конструкция внешней лицевой части письменного стола с декоративным пазом (филонкой) выполнена из 3-х частей. Передний угол стола должен быть во всю высоту, закрытым и изогнутым. - Буфет письменного стола, выполненный из шпонированной МДФ: 65*120*50 см/глубина*длина*высота/габариты. Сарай разделен на три части: первая и вторая части оборудованы дверями. Ширина первой части без полки 30см, ширина второй части 35см, разделена поровну на 2 полки, третья часть глубиной 55см с двумя равномерно расположенными полками. При соответствующих качественных металлических ручках и клапанах, а также качественных направляющих /саяска/, длина которых составляет 450 мм, вес составляет не менее 1600 грамм. -- Облицовка системы отопления из шпонированной |

МДФ, состоящая из двух частей. Длина первой части 197 см ($\pm 1-2$ см), глубина 12 см ($\pm 1-2$ см), высота 94 см ($\pm 1-2$ см). Длина второй части 210 см ($\pm 1-2$ см), глубина 28 см ($\pm 1-2$ см), высота 94 см ($\pm 1-2$ см). Верх второй секции должен быть решетчатым, чтобы обеспечить выход горячего воздуха. - Шкаф из шпона ценных пород дерева /МДФ/: 60*300*210 см/ глубина*ширина*высота/ размеры. Шкаф разделен на три равные части. Дверцы шкафа изготовлены из МДФ, а сердцевина - из ламинированной ДСП. Края заклеить толщиной 0,4 мм ПВХ. Внешнее оформление дверей шкафа с декоративным пазом (филонкой), а также проема, количество внутренних полок, перегородок и их расположение должны быть согласованы с заказчиком. Цветовое и дизайнерское решение согласовываем с заказчиком. Перенос и расстановку мебели должен произвести участник. Должна иметь гарантию не менее одного года, включая обслуживание. Картинки прилагаются.