

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

SOFAEXPORT-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/243 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | -                     | -                   | -       | -                      | <p>Ճավալը 1,0 - 1,1 մ3 Երկարությունը մմ 1375 +/- 5% Լայնություն, մմ 1075 +/-5% Բարձրությունը, մմ 1360 +/-5% Քաշը, կգ ոչ պակաս 45 Բեռնատարողությունը, կգ ոչ պակաս 450 Գույնը մուգ կանաչ Անիվների տրամագիծը` 200մմ Կոնտեյների նկարագրությունը Նյութը` բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկող տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների</p> |

կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Աղբարկող պետք է լինի. • Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից. • դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. • Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ • հարվածակայուն. տրված EN 840, RAL-GZ և ISO 9001 սերտիֆիկատներին համապատասխան: Վերևի մասում պետք է ունենա ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, իսկ կողքերի մասում աղբատար մեքենայի միջոցով բարձրացման և բեռնաթափման հնարավորություն, որոնք

ամրացված են կաղապարին մետաղական կոնստրուկցիաի միջոցով: Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնակներ: Աղբարկղերը պետք է ունենան համարակալում, որը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն արգելող գգուշացում: Աղբարկղերի վրա պետք է լինի «Աղբի տեղը աղբամանում է» գրվածքը և աղբամանի կափարիչը բացելու հնարավորությունը պատկերող նշան/լոգո/, որոնք պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: Առաջարկվող ապրանքները պետք է ունենան EN 840, RAL-GZ և ISO 9001 սերտիֆիկատներ: Բեռնման եղանակը Հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների համար Երաշխիքային ժամկետ Կենցաղային թափոնների կոնտեյների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար - ոչ պակաս քան մեկ տարի: Առաջարկում ենք կոնտեյների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: • Վաճառողը մինչև Ապրանքը հանձնելը,

Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին պետք է ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննությունն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

jad jhgsadj в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦАՀԱ 12F-24/245 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

ուղորտում փաստաթղթերին, • պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: • Ապրանքը պետք է միևնույն շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, միևնույն այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի

կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: • Մարանդի մոտ չպետք է լինեն տեխնիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև ճավալը 1,0-1,1 մ3 երկարությունը մատակարարվող մարանդի մ 1375 +/-5% Լայնությունը, մ 1075 պաշտոնական նկարագրությամբ այլ +/-5% Բարձրությունը, մ 1360 ակիմպայատասիանություններ: +/-5% Բաշը, կգ ոչ պակաս 45

Բեռնատարողությունը, կգ ոչ պակաս 450 Գույնը մուգ կանաչ Անիվների տրամագիծը` 200մմ Կոնտեյների նկարագրությունը Նյութը` բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկող տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|
| 1          | -                      | -             | -     | -                          |

կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Աղբարկող պետք է լինի. • Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից. • դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. • Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ • հարվածակայուն. տրված EN 840, RAL-GZ և ISO 9001 սերտիֆիկատներին համապատասխան: Վերևի մասում պետք է ունենա ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, իսկ կողքերի մասում աղբատար մեքենայի միջոցով բարձրացման և բեռնաթափման հնարավորություն, որոնք

ամրացված են կաղապարին մետաղական կոնստրուկցիաի միջոցով: Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնակներ: Աղբարկղերը պետք է ունենան համարակալում, որը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն արգելող գգուշացում: Աղբարկղերի վրա պետք է լինի «Աղբի տեղը աղբամանում է» գրվածքը և աղբամանի կափարիչը բացելու հնարավորությունը պատկերող նշան/լոգո/, որոնք պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: Առաջարկվող ապրանքները պետք է ունենան EN 840, RAL-GZ և ISO 9001 սերտիֆիկատներ: Բեռնման եղանակը Հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների համար Երաշխիքային ժամկետ Կենցաղային թափոնների կոնտեյների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար - ոչ պակաս քան մեկ տարի: Առաջարկում ենք կոնտեյների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: • Վաճառողը մինչև Ապրանքը հանձնելը,

Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին պետք է ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննությունն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>ոլորտում փաստաթղթերին, •<br/>պետական ստանդարտներին, որոնք<br/>կիրառվում են այդպիսի<br/>ապրանքների համար: • Ապրանքը<br/>պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ<br/>եղած չլինի Մատակարարի և (կամ)<br/>երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ<br/>ենթարկված չլինի վերանորոգման,<br/>նորացման կամ վերականգնման,<br/>չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի<br/>կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: •<br/>Ապրանքի վրա չպետք է լինեն<br/>մեխանիկական վնասվածքների<br/>հետքեր, ինչպես նաև<br/>մատակարարվող Ապրանքի<br/>պաշտոնական նկարագրությանն այլ<br/>անհամապատասխանություններ:</p> |
|--|--|--|--|---|