

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | yato                  | yato                | yato    | yato                   | <p>Ջրման շառավիղ` ոչ պակաս 1,8մ<br/>Կառավարվում է 0-ից 360 աստիճան<br/>Հետագիծ` 0 աստիճան Հստակ լավ<br/>ընդգծված սահմաններ Համաչափ<br/>ջրի բաշխում Կառավարվող<br/>վարդակների հետ լրացուցիչ<br/>ճկունություն 1,2մ և 1,8մ<br/>Շահագործման առաջարկվող<br/>ճնշում` 2,1 բար և 210կՊա Ջրի<br/>ծախսը 0.28մ3/ժամ Պատվիրատուն<br/>իրավունք ունի ապրանքը հանձնել<br/>փորձաքննության լիցենզավորված<br/>կազմակերպության: Ապրանքը<br/>պետք է ունենա արտադրողի կողմից<br/>երաշխիքային նամակ կամ</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>համապատասխանության<br/>սերտիֆիկատ: Ապրանքը պետք է<br/>լինի նոր, չօգտագործված և առանց<br/>խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը<br/>և բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧС07-ЕЦДЦ72Р-24/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 2          | yato                   | yato          | yato  | yato                       | Радиус полива: не менее 1,8 м.<br>Управление от 0 до 360 градусов.<br>Траектория: 0 градусов. Четко определенные границы.<br>Равномерное распределение воды.<br>Дополнительная гибкость за счет управляемых форсунок 1,2 м и 1,8 м. Рекомендуемое рабочее давление: 2,1 бар и 210 кПа. Расход воды 0,28 м3/час. Заказчик. имеет право передать продукцию лицензированной организации на экспертизу. На товар должно быть гарантийное письмо или сертификат соответствия от |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>производителя. Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Транспортировка и обработка товара осуществляется Продавцом за свой счет и за свой счет.</p> |
|--|--|--|--|--|