

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	dingqi	dingqi	dingqi	dingqi	<p>Հիդրավիկ ամբարձիչ ձեռքի շարժաբեռով 2000 կգ բարձրացնող հզորությամբ Նախատեսված է բեռներ բարձրացնելու, կախելու և տեղափոխելու համար:</p> <p>Բեռնատարողություն՝ առնվազն 2 տոննա Բեռնատարողությունը նվազագույն բումի երկարությամբ, կգ՝ 2000 Բեռնատարողությունը բումի առավելագույն երկարությամբ, կգ՝ 500 Բումի նվազագույն երկարությունը, մմ՝ 960 Բումի առավելագույն երկարությունը, մմ՝ 1500 Կեռիկի նվազագույն բարձրությունը, մմ՝ 350</p>

				<p>Կեռիկի առավելագույն բարձրությունը, մմ՝ 1840 Հիմքը, մմ՝ 1700*1010 Քաշ, կգ՝ 92-95 Պատվիրատուն իրավունք ունի ապրանքը հանձնել փորձաքննության լիցենզավորված կազմակերպության: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի կողմից երաշխիքային սամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-24/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	dingqi	dingqi	dingqi	dingqi	Кран гидравлический с передвижной рукояткой грузоподъемностью 2000 кг Предназначен для подъема, подвешивания и транспортировки грузов. Грузоподъемность: не менее 2 тонн Грузоподъемность при минимальной длине стрелы, кг: 2000 Грузоподъемность при максимальной длине стрелы, кг: 500 Минимальная длина стрелы, мм: 960 Максимальная длина стрелы, мм: 1500 Минимальная высота крюка, мм: 350 Максимальная крюк высота, мм:

					1840 База, мм: 1700*1010 Вес, кг: 92-95
--	--	--	--	--	--------------------------------------------