

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	FZ-40H490	FZ-40H490	Scitek Global Co.,Ltd, China	<p>Ծավալը` 485լ: Ներքին չափերն (L*Խ*Բ)` 1455x525x665 $\pm 30\%$ ամեն կողմի համար: Արտաքին չափերը (L*Խ*Բ)` 1667x863x949 $\pm 30\%$ ամեն կողմի համար: Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը -20~-40°C: Ջերմային սենսորի տեսակը` NTC : Կառավարումը` միկրոպրոցեսորով : Սառեցման համակարգը` R290 (CFC Free) : Կոմպրեսորը(քնկ)` CUBIGEL / 1 : Դիսփիլեյը` թվային դիսփիլեյ : Տեսաձայնային ահագանգ` Բարձր/ցածր ջերմության ահագանգի կարգավորման հնարավորություն: Էլեկտրաէներգիայի խափանման պահեստային համակարգ` 12 ժամ տևողությամբ: Ներքին մակերեսը` չժանգոտվող պողպատ 304 մակնշման: Արտաքին մակերեսը` Էլեկտրա-գալվանիզացված պողպատից : Մակերեսը` հակամանրեային ծածկով: Կան անիվներ, փորձարկման</p>

				<p>անցք 2 հատ 20մմ ±10% տրամագծով: Ձայնի ուժգնությունը առավելագույնը՝ 55dB: Էլեկտրական սնուցում՝ AC110 / 220V±10%, 50 / 60Hz, Հզորություն՝ 295W: Քաշը առավելագույնը 150 կգ: Սառցարանը ունի 12 ամիս երաշխիք: Սերտիֆիկատների առկայություն՝ CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 սերտիֆիկատներ:</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստեխնիկի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	FZ-40H490	FZ-40H490	Scitek Global Co.,Ltd, China	Объем - 485 литров. Внутренние размеры (Д*В*Ш): 1455x525x665 ±30% на каждую сторону. Внешние размеры (Д*В*Ш): 1667x863x949 ±30% с каждой стороны. Диапазон рабочих температур составляет -20~-40°С. Тип термодатчика: NTC. Управление с помощью микропроцессора. Система охлаждения: R290 (без CFC). Компрессор: CUBIGEL/1. Дисплей: цифровой дисплей. Звуковая/визуальная сигнализация: имеется возможность установить сигнализацию высокой/низкой температуры. Система резервного питания при сбое питания в течение 12 часов. Внутренняя поверхность изготовлена из нержавеющей стали марки 304. Внешняя поверхность изготовлена из электрооцинкованной стали. Поверхность покрыта антимикробным покрытием.

				<p>Имеются колеса, 2 контрольных отверстия диаметром 20мм ±10%. Максимальная интенсивность звука: 55 дБ. Электропитание: AC110/220В±10%, 50/60Гц, Мощность: 295Вт. Максимальный вес 150 кг. Гарантия на холодильник составляет 12 месяцев. Наличие сертификатов: CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 сертификатов.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------