

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԱՐՄ-ՌԻՍ ՍՊԸ-ն ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ՄՈՍԳԱԶ»ՍՊԸ	Հեղուկ գազ պրոպան, ԳՕՍՏ 20448-90:	«ՄՈՍԳԱԶ»ՍՊԸ	Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար: Պրոպանաբուրանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր: Ստանդարտը ԳՕՍՏ 20448-90: Պայմանական նշանները՝ վախճանում է կրակից, անվտանգությունը՝ հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի ելքը և մուտքը պետք է լինեն անվտանգ, համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին: Գազալցակայանները պետք է գտնվեն

				<p>Վանաձոր քաղաքում: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի ելքը և մուտքը պետք է լինեն անվտանգ, համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԴԱՐՄ-ՌԻՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	ООО «МОСГАЗ»	Հեղուկ գազ պրոպան,ԳՕՍՍ 20448-90:	ООО «МОСГАЗ»	<p>Գազ պրոպան, հեղուկ վիճակում, նախատեսված է որպես վառելիք օգտագործելու համար:</p> <p>Պրոպանաբուժանային այլ ընտրանքային վառելիք նախատեսված ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչների համար, հիմնական բաղադրիչներն են՝ պրոպան , բութան, և այլն, այլ բաղադրիչներն են՝ իզոբութան, պրոպիլեն , Էթան , Էթիլեն և այլ ածխաջրեր: Ստանդարտը ԳՕՍՍ 20448-90:</p> <p>Պայմանական նշանները՝ վախճնում է կրակից, անվտանգությունը՝ հրավտանգ, պայթյունավտանգ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի ելքը և մուտքը պետք է լինեն անվտանգ,համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:Գազալցակայանները պետք է գտնվեն</p>

				<p>Վանաձոր քաղաքում: Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Լցակայանի ելքը և մուտքը պետք է լինեն անվտանգ, համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:</p>
--	--	--	--	---