

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/260 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                  |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                          | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 5                  | Godox                 | Godox               | Godox V1Pro C<br>Flash for Canon | Godox                  | Ֆլեշ լույսի հավաքածու՝ լրակազմ<br>Ֆլեշ լույս: Նվազագույն<br>պահանջները՝ - Ճածկույթը՝<br>Ամբողջական-Կադր 28-ից 105 մմ -<br>Ավտոմատ խոշորացման գլուխը՝ Այո<br>- Ցատկի գլուխը՝ -7 to + 120° -<br>Պտտվող գլուխը՝ 330° - Ֆլեշի<br>տևողությունը՝ 300-ից մինչև 20000<br>վայրկյան - Վերամշակման<br>ժամանակը՝ Մոտ. 1,5 վայրկյան -<br>Երկրորդային լուսավորությանը՝<br>մոդելավորման լույս -<br>Էքսպոզիցիայի կառավարումը՝ E-TTL<br>/ E-TTL II - Ֆլեշ ռեժիմները՝ Բարձր<br>արագությամբ համաժամեցում, |

Երկրորդ վարագույրի  
համաժամացում - Հզորության  
միջակայքը՝ 1/1-ից 1/256 - Flash-ի  
փոխհատուցումը՝ -3-ից +3 EV (1/3  
EV քայլեր) - Հեռահաղորդակցումը՝  
ռադիո (TTL/Ձեռի), մինչև 100 մ, 32  
Ալիք, 4 խումբ - Ներքին սնուցման  
աղբյուրը՝ 1x վերալիցքավորվող  
(լիթիում-իոն) - Համատեղելի է  
արտաքին սնուցման աղբյուր՝ Այո -  
Ամրակապը՝ Shoe տիպի -  
Տեսախցիկից դուրս մատույցը՝ 2,5  
մմ - Չափերը՝ 15,6 x 12,4 x 7,59 սմ -  
Քաշը՝ 580 գ (մարտկոցով)  
Աքսեսուարների հավաքածու կլոր  
ֆլեշ գլխի համար: Նվազագույն  
պահանջները՝ - Հավաքածուի  
պարագաները համատեղելի են  
AD100Pro, H200R (AD200 / 200Pro),  
V1, R1 RGB սարքերի հետ: -  
Աքսեսուարների մագնիսական  
կցորդերն ապահովում է պարզ և  
արագ տեղադրում: -  
Աքսեսուարները անհրաժեշտության  
դեպքում կարող են դրվել միմյանց  
վրա: Ներառված է՝ - Գմբեթանման  
դիֆուզոր - Լայնանկյուն դիֆուզոր -  
Փեղկեր - ռեֆլեկտիվ քարտ -  
բջիջանման կցորդ - գելային

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>գտիչներով կցորդ - Կոնաձև կցորդ -<br/>Դյուրակիր պայուսակ Բոլոր<br/>ապրանքները պետք է լինեն նոր,<br/>չօգտագործված, գործարանային<br/>փաթեթավորմամբ Ապրանքի<br/>մատակարարումը մինչև<br/>Պատվիրատուի պահեստային<br/>տնտեսություն /Արգիշտիի 1/<br/>կատարում է Վաճառողը: Երաշխիք`<br/>առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի<br/>ընթացքում ի հայտ եկած<br/>թերությունները մատակարարը<br/>պետք է շտկի կամ փոխարինի<br/>նորով` 3-5 օրում, ապահովելով<br/>ապրանքի տեղափոխումը<br/>համապատասխան սպասարկման<br/>սրահ` վերադարձով:</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԳԱՐՈՒՄ 24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/260 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                                  |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                            | наименование производителя | технические характеристики   |
| 5          | Godox                  | Godox         | Godox V1Pro C<br>Flash for Canon | Godox                      | Ֆլեշ լույսի հավաքածու՝ լրակազմ<br>Ֆլեշ լույս: Նվազագույն<br>պահանջները՝ - Ճածկույթը՝<br>Ամբողջական-Կադր 28-ից 105 մմ -<br>Ավտոմատ խոշորացման գլուխը՝ Այո<br>- Ցատկի գլուխը՝ -7 to + 120° -<br>Պտտվող գլուխը՝ 330° - Ֆլեշի<br>տևողությունը՝ 300-ից մինչև 20000<br>վայրկյան - Վերամշակման<br>ժամանակը՝ Մոտ. 1,5 վայրկյան -<br>Երկրորդային լուսավորությանը՝<br>մոդելավորման լույս -<br>Էքսպոզիցիայի կառավարումը՝ E-TTL<br>/ E-TTL II - Ֆլեշ ռեժիմները՝ Բարձր<br>արագությամբ համաժամեցում, |

Երկրորդ վարագույրի  
համաժամացում - Հզորության  
միջակայքը՝ 1/1-ից 1/256 - Flash-ի  
փոխհատուցումը՝ -3-ից +3 EV (1/3  
EV քայլեր) - Հեռահաղորդակցումը՝  
ռադիո (TTL/Ձեռի), մինչև 100 մ, 32  
Ալիք, 4 խումբ - Ներքին սնուցման  
աղբյուրը՝ 1x վերալիցքավորվող  
(լիթիում-իոն) - Համատեղելի է  
արտաքին սնուցման աղբյուր՝ Այո -  
Ամրակապը՝ Shoe տիպի -  
Տեսախցիկից դուրս մատույցը՝ 2,5  
մմ - Չափերը՝ 15,6 x 12,4 x 7,59 սմ -  
Քաշը՝ 580 գ (մարտկոցով)  
Աքսեսուարների հավաքածու կլոր  
ֆլեշ գլխի համար: Նվազագույն  
պահանջները՝ - Հավաքածուի  
պարագաները համատեղելի են  
AD100Pro, H200R (AD200 / 200Pro),  
V1, R1 RGB սարքերի հետ: -  
Աքսեսուարների մագնիսական  
կցորդերն ապահովում է պարզ և  
արագ տեղադրում: -  
Աքսեսուարները անհրաժեշտության  
դեպքում կարող են դրվել միմյանց  
վրա: Ներառված է՝ - Գմբեթանման  
դիֆուզոր - Լայնանկյուն դիֆուզոր -  
Փեղկեր - ռեֆլեկտիվ քարտ -  
բջիջանման կցորդ - գելային

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>գտիչներով կցորդ - Կոնաձև կցորդ -<br/>Դյուրակիր պայուսակ Բոլոր<br/>ապրանքները պետք է լինեն նոր,<br/>չօգտագործված, գործարանային<br/>փաթեթավորմամբ Ապրանքի<br/>մատակարարումը մինչև<br/>Պատվիրատուի պահեստային<br/>տնտեսություն /Արգիշտիի 1/<br/>կատարում է Վաճառողը: Երաշխիք`<br/>առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի<br/>ընթացքում ի հայտ եկած<br/>թերությունները մատակարարը<br/>պետք է շտկի կամ փոխարինի<br/>նորով` 3-5 օրում, ապահովելով<br/>ապրանքի տեղափոխումը<br/>համապատասխան սպասարկման<br/>սրահ` վերադարձով:</p> |
|--|--|--|--|--|