ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/104 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ղեկավարի գրասեղան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ղեկավարի գրասեղան պատրաստված բարձրորակ 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓԹՍ-ից, որն իր մեջ ներառում է նաև շարժական կողադիր և դիմադիր սեղան: Սեղանի երեսի չափերն են՝ 1700x800x750մմ: Սեղանի, կողադիրի և դիմադիր սեղանների երեսները պատրաստված են 36մմ հաստացված լամինացված ՓԹՍ-ից կողեզրերը շրջափակված 0,8մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով: Սեղանի աջ կամ ձախ կողմում ներկառուցված տումբա 3 քաշովի դարակներով:

						Տումբայի չափերը դրսից դուրս 450x770x670մմ, իսկ դարակներինը 180x405մմ: Դարակի ներսի բարձրությունը 120մմ խորությունը 360մմ: Սեղանի բոլոր ծխնիները և ուղղորդիչները բարձրորակ վակումային: Դիմային գոտին ամրացված 130մմ դեպի ներս 1290x600մմ չափերով պատրաստված 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓԹՍ-ից կողեզրերը շրջափակված 0,2մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով: Ներկառուցված տումբայի հակառակ կողմում 800x714x50մմ հաստությամբ մետաղական փոշեներկված ոտք՝ որն ունի առնվազն երկու 642x50x36մմ ուղղահայաց ամրացված ուղղանկյուն մետաղական գոտիներ: Կողադիրը 900x450x710մմ չափերով: Բաղկացած է բաց և փակ հավասար հատվածներից մի կողմից 440x600մմ բաց դարակաշար՝ ներսում 270x440x410մմ երկու բաց դարակներ, մյուս կողմից 440x600մմ չափի մեկ բացովի դուռ, ներսում երկու 270x440x410մմ դարակներ: Բոլոր բռնակները բարձրորակ

					մետաղական են։ Դիմադիր սեղանը 900x600x710մմ չափերով։ Երեսը և ոտքերը 36մմ հաստեցված լամինացված ՓԹՍ-ից՝ կողեզրերը շրջափակված 0,8մմ PVC եզրաժապավենով։ Դիմադիրի ոտքերը սեղանի մի կողային ոտքի նման լրացուցիչ երեք մետաղական գոտիներով հավասարաչափ բաշխված։ Դիմադիրի ոտքերը միմյանց ամրացված են 18մմ հաստությամբ լամինատե գոտիով սեղանի հնարավոր ճոճը թույլ չտալու համար։ Սեղանի տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	Стол руководителя	ИП Арман Аракелян	Стол руководителя изготовлен из высококачественного ламината ПТС толщиной 18 мм, в состав которого также входят подвижный приставной столик и стоячий столик. Размеры поверхности стола: 1700х800х750мм. Лицевые поверхности стола, приставной столик и прилавок изготовлены из ламинированного ПТС толщиной 36 мм, боковые стороны оклеены ПВХ-лентой толщиной 0,8 мм. Встроенный шкаф с 3 выдвижными полками справа или слева от стола. Размеры шкафа 450х770х670мм,

						полок 180х405мм. Высота внутренней полки 120 мм, глубина 360 мм. Все петли и направляющие стола изготовлены из высококачественного вакуума. Передний ремень закреплен на 130мм внутрь, изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18мм и размерами 1290х600мм, боковые стороны обклеены ПВХ-лентой толщиной 0,2мм. Металлическая ножка с порошковым покрытием толщиной 800х714х50 мм на противоположной стороне встроенного цоколя, имеющая не менее двух вертикально установленных прямоугольных металлических полос размером 642х50х36 мм. Размеры буфета 900х450х710 мм. Состоит из открытых и закрытых равных секций, с одной стороны открытый стеллаж 440х600мм с двумя открытыми полками 270х440х410мм внутри, одна открытая дверь 440х600мм с другой стороны, две полки 270х440х410мм внутри. Все ручки

					выполнены из высококачественного металла. Размеры стола-счетчика 900х600х710 мм. Лицо и ножки изготовлены из ламинированного ПТС толщиной 36 мм, боковые стороны закрыты ПВХ-лентой толщиной 0,8 мм. Ножки стойки равномерно расположены тремя дополнительными металлическими полосами, как одна боковая ножка стола. Ножки подставки крепятся друг к другу ламинатным ремнем толщиной 18 мм, чтобы стол не раскачивался. Заранее согласуйте внешний вид и цвет стола с заказчиком. Гарантийный срок не менее 365 дней.