

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	SEAGATE	SEAGATE	ST10000VE001	SEAGATE	<p>Կոշտ սկավառակ 3.5'' դյուլմ, ինտերֆեյս՝ SATA III, ինտերֆեյսի թողունակություն՝ 6 Gb/s, 7200 rpm, ծավալը՝ 10TB, նախատեսված 24/7 ժամ աշխատանքի համար:</p> <p>Ձայնագրման տեխնոլոգիան՝ CMR: Թեշ՝ 256MB: Կայուն փոխանցման արագությունը՝ 245MB/s: MTBF առնվազն 2մլն ժամ, աջակցություն մինչև 64 HD վիդեո և 32 AI հոսքերի, աջակցություն տեսանյութի վերլուծության և զուգահեռ ձայնագրության գրաֆիկական պրոցեսորի ծանրաբեռնվածության միջոցով: Մինչև 96 AI</p>

					<p>իրադարձությունների համեմատություններ վայրկյանում (իրական ժամանակում): Աշխատանքային ծանրաբեռնվածության մակարդակը` 550Tb տարեկան: Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 10tb կամ համարժեք` նախատեսված աշխատել որպես տեսահսկման համակարգերի կուտակիչներ:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	SEAGATE	SEAGATE	ST10000VE001	SEAGATE	Жесткий диск 3,5", интерфейс: SATA III, пропускная способность интерфейса: 6 Гбит/с, 7200 об/мин, объем: 10ТБ, рассчитан на работу 24/7. Технология записи: CMR. Кэш: 256 МБ. Стабильная скорость передачи: 245 МБ/с. Среднее время безотказной работы не менее 2 миллионов часов, поддержка до 64 HD-видео и 32 AI-потоков, поддержка анализа видео и параллельной записи с нагрузками на графический процессор. До 96 сравнений событий AI в секунду (в реальном времени). Уровень

					нагрузки: 550Тб в год. Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 10 Тб или аналог, предназначенный для работы в качестве СХД для систем видеонаблюдения.
--	--	--	--	--	--