

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	աշխատանքային կոմբինիզոն	<<ՀԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ>> ՍՊԸ	Պաշտպանիչ հատկություններ. Co - բարձր տեսանելիության ազդանշան, դասի 2 Tոv - պաշտպանություն ցածր ջերմաստիճանից և քամուց, դաս 4 Mi - պաշտպանություն մեխանիկական վնասներից (քայքայում) Z - պաշտպանություն ընդհանուր արդյունաբերական աղտոտումից Բաճկոնը համապատասխանում է 2-րդ դասի բարձր տեսանելիության ազդանշանային հագուստին Երբ օգտագործվում է կոմբինեզոնի հետ միասին, հավաքածուն համապատասխանում է 3-րդ դասի բարձր տեսանելիության ազդանշանային հագուստին: Համակցված մեկուսիչ բաճկոն՝ 1-ին շերտ՝ կարված, 2-րդ շերտ՝ շարժական, որը թույլ է տալիս այն կրել ձմռանը: Ամրացումը երկկողմանի կայծակաճարմանը է և հողմակայուն փեղկ Velcro-ով: Ներքին քամու փեղկ՝ վերևում բուրդով: Բաճկոնի լայնությունը կարգավորելի է ներքևի մասում՝ Velcro-ի կարկատաններով: Հարմար կրծքավանդակի և կողային գրպաններ: Կափարիչը շարժական է: Կանգնած օձիքը մեկուսացված է բարձրորակ բուրդով: Թևեր՝ ներքևի մասում մանժետ, իսկ ներքինը՝ բրդյա խառնուրդով: Իրանի և թևերի

երկայնքով արտացոլող և ֆոնային სյուპերի ծածկում: Աղտոտման առավել
ենթակա տեղերը՝ բաճկոնի ներքևի մասը, թևի ստորին մասը,
պատրաստված են մուգ կտորից: Հիմնական գործվածք՝ «Hypora rip-stop»
(100% պոլիամիդ), թաղանթ (ջրակայունություն 3000 մմ ջրային սյունակ,
գոլորշի թափանցելիություն 3000 գ/քմ 24 ժամվա ընթացքում)
յուղաջրահեռացնող სյուპերով Teflon® (DuPont), հողմակայուն: , շնչող,
ցրտադիմացկուն , խտությունը 110 գ/քմ. Ֆոնային գործվածք՝ «Բացարձակ»
(100% պոլիէսթեր), թաղանթ (LT-membrane™, ջրակայունություն 6000 մմ
ջրային սյունակ, գոլորշիների թափանցելիություն 6000 գ/քմ 24 ժամվա
ընթացքում), հողմակայուն, շնչող, ցրտադիմացկուն, ջրակայուն, ջուրը
վանող գործվածք, խտությունը 170 գ/քմ. Համապատասխանում է բարձր
տեսանելիության հագուստի EN ISO 20471 եվրոպական ստանդարտին:
Մեկուսացում՝ Feelgood MICRO, 100 գ/քմ, 3 շերտ. Աստիճան՝ 100% բամբակ
+ հողմակայուն գործվածք: Ազդանշանի տարրեր՝ ռեֆլեկտիվ շերտեր 50 մմ
լայնությամբ; 65 մմ լայնությամբ համակցված ռեֆլեկտիվ և լույս կուտակող
ժապավեն աջ ուսի և գլխարկի վրա: Գույնը՝ յուժինեսցենտ դեղին մուգ
կապույտով: TR TS 019/2011 Սոտավոր համախառն քաշը՝ 2,3 - 3,24 կգ:
Սոտավոր համախառն ծավալը՝ 0,037730 մ3: Հագուստին պետք է
տպագրված լինի ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկի/վարչական շրջանի
տարբերանշանը/լոգոն/՝ բաճկոնի կրծքավանդակի ձախ գրպանին և
թիկունքին, ինչպես նաև կիսակոմբինիզոնի կրծքավանդակին: /լոգոն
Էլեկտրոնային եղանակով տրամադրվում է պատվիրատուի կողմից/
Աշխատանքային կոմբինիզոններից 750 հատը պետք է լինի ԵԱՍՄ
տարբերանշանով, 250 հատը Երևան քաղաքի վարչական շրջանների
անվանումներով՝ շրջանների անվանումների քանակական բաժանումը ըստ
պատվիրատուի նախնական պատվերի Լոգոյի չափսերը. Բաճկոնի մեջք՝ 16
սմ բարձրություն, երկարություն 25 սմ: Բաճկոնի առաջնամաս՝
բարձրություն 5 սմ, երկարություն 7սմ: Չափսերը նախապես
համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարվելիք ապրանքը պետք

Է համապատասխանի կից նկարին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<2ЛЕЙКС РЕЗОРТ>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦУУ-ЕЦΔЦΠΩΡ-24/50
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1			