

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Morris Versimax HD4 15W-40	Morris Versimax HD4 15W-40	Morris Versimax HD4 15W-40	Morris Versimax HD4 15W-40	Շարժիչի յուղեր նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CI4 և ACEA E7: Նախատեսված Euro-II, Euro-III, EURO-IV և EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Մածուցիկության աստիճանը՝ 15W-40: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ -33 C: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 թ.: Փաթեթավորումը՝ 205 լիտր տարաներով, կապարակնքված

արտադրողի կողմից: Բռնկման  
ջերմաստիճանը՝ 209 C:  
Կինեմատիկական  
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում 14.94,  
և 40 C-ում՝ 107.12: Մածուցիկության  
ինդեքսը՝ 140: Խտությունը 15.6 C-  
ում՝ 0.870: Ալկալային  
միացությունների քանակը / (mg  
KOH/g) (միլիգրամ կալիումի  
հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/՝  
11.2 մգ KOH/գ.: Քիմիական  
բաղադրությունը՝ հանքային:  
Երաշխիքային ժամկետը՝ 4 տարի:  
Արտադրող երկիր՝ Մեծ Բրիտանիա:  
Ապրանքի հանձնման ժամանակ  
կներկայացվի սերտիֆիկատ՝  
արտադրող երկրի և  
կազմակերպության, ինչպես նաև  
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ  
խմբաքանակը մատակարարել նույն  
մակնիշի շարժիչի յուղ, և  
պատվիրատուի կարիքից ելնելով  
ամբողջական քանակությամբ:  
Ապրանքանիշ՝ Morris Versimax HD4  
15W-40: Պատվիրատուի մոտ  
հիմնավոր կասկած առաջանալու  
դեպքում, վաճառողն իր միջոցներով  
կիրականացնի յուղի լաբորատոր  
փորձաքննություն՝ պատվիրատուի

					կողմից նշված ընկերությունում: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարման ժամկետը՝ 20 օրացուցային օր:
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУПДР-24/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Morris Versimax HD4 15W-40	Morris Versimax HD4 15W-40	Morris Versimax HD4 15W-40	Morris Versimax HD4 15W-40	Моторные масла для дизельных двигателей. Соответствует международным стандартам API CI4 и ACEA E7. Также требованиям по выбросам Евро-II, Евро-III, ЕВРО-IV и ЕВРО-V. Использование рассчитано на все сезоны года. Класс вязкости: 15W-40. Температура кристаллизации -33 С. Год производства: 2024. Фасовка в тару объемом 205 литров, предоставленную производителем. Температура вспышки 209 С. Кинематическая вязкость при 100 С 14,94 а при 40 С 107,12. Индекс

				<p>вязкости: 140. Плотность при 15,6 С 0,870. Количество щелочных соединений /(мг КОН/г) (миллиграммы гидроксида калия на грамм масла)/ составляет 11,2 мг КОН/г. Химический состав: минеральный. Гарантийный срок: 4 лет. Страна производитель: Великобритания. При передаче товара будет представлен сертификат о стране и организации производителя, а также о качестве. Поставка всей партии моторного масла будет одной марки и исходя из потребностей организации, в полном объеме. Марка товара: Morris Versimax HD4 15W-40. В случае возникновения обоснованных подозрений со стороны покупателя продавец за свой счет проведет лабораторное исследование масла на предприятии, указанном покупателем. Товар новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок поставки: 20 календарных дней.</p>
--	--	--	--	---