

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՎՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                     |         |   |  |
|--------------------|---|---------------------|---------|---|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                     | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱԻ-92-45            | 45      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և<br>պարզ:Օկտանային թիվը որոշված<br>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս<br>91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս<br>81,բենզինի հագեցած գոլորշիների<br>ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա,<br>կապարի պարունակությունը<br>5մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, խտությունը՝<br>15 օC ջերմաստիճանում՝ 720-ից<br>մինչև775 կգ/մ3, Ծծումբի<br>պարունակությունը՝ 10մգ/կգ-ից ոչ<br>ավելի, թթվածնի զանգվածային<br>մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի՝<br>մեթանոլ-3%, Էթանոլ-5%,<br>իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>սպիրտ-10%, եռաբուլբիլ սպիրտ-7%,<br/>եթերներ(C5 և ավելի)-15%, այլ<br/>օքսիդիչներ-10%,<br/>անվտանգությունը, ,<br/>փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ<br/>կառավարության 2004թ նոյեմբերի<br/>11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br/>հաստատված ,,Ներքին այրման<br/>շարժիչային վառելիքների<br/>տեխնիկական<br/>կանոնակարգի:Մատակարարումը<br/>կտրոններվ: Ապրանքի որակի<br/>սերտիֆիկատի առկայությունը<br/>պարտադիր է.Մատակարարը պետք<br/>է բեռզայցակայաններ ունենա ՀՀ<br/>ամբողջ տարածքում</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧП-ЕЦДЦПДР-2024/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |  |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики   |
| 1          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | АИ-92-К5      | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Внешний вид — чистый и прозрачный. Октановое число: определенное исследовательским методом — не менее 91, моторным методом — не менее 81. Давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа. Содержание свинца: не более 5 мг/дм <sup>3</sup> . Плотность при температуре 15°C: от 720 до 775 кг/м <sup>3</sup> . Содержание серы: не более 10 мг/кг. Массовая доля кислорода: не более 2,7% (метанол — 3%, этанол — 5%, изопропиловый спирт — 10%, изобутиловый спирт — 10%, трибутиловый спирт — 7%, эфиры |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>(С5 и более) — 15%, другие окислители — 10%). Безопасность и упаковка — в соответствии с техническим регламентом «Технический регламент по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным постановлением правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Поставка — по квитанциям. Наличие сертификата качества продукта обязательно.</p> <p>Поставщик должен иметь автозаправочные станции по всей территории РА.</p> |
|--|--|--|--|---|