

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏՆՄ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-139/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	A3-315M-2Y3 или аналог 5AM315M	A3-315M-2Y3 или аналог 5AM315M	A3-315M-2Y3 или аналог 5AM315M	A3-315M-2Y3 или аналог 5AM315M	A3-315M-2Y3 или аналог 5AM315M; номинальная мощность P2=200кВт, номинальное напряжение U=380В, частота сети f=50Гц, синхронная частота вращения nс=3000об/мин, конструктивное исполнения по способу монтажа - IM 1081. Класс безопасности - 4 по НП-001-97, категория сейсмостойкости - II по НП-031-01. Габаритные, установочные и присоединительные размеры: согласно прилагаемого чертежа и таблице по ТУ16-01 ВАКИ.526000.012 ТУ.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕАХУПФ-139/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	АЗ-315М-2УЗ или аналог 5АМ315М	АЗ-315М-2УЗ или аналог 5АМ315М	АЗ-315М-2УЗ или аналог 5АМ315М	АЗ-315М-2УЗ или аналог 5АМ315М	АЗ-315М-2УЗ или аналог 5АМ315М; номинальная мощность P2=200кВт, номинальное напряжение U=380В, частота сети f=50Гц, синхронная частота вращения nс=3000об/мин, конструктивное исполнения по способу монтажа - IM 1081. Класс безопасности - 4 по НП-001-97, категория сейсмостойкости - II по НП-031-01. Габаритные, установочные и присоединительные размеры: согласно прилагаемого чертежа и таблице по ТУ16-01 ВАКИ.526000.012 ТУ.

