

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էներջի Փաուեր Ֆլուու ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-139/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ЗАО ПО РосЭлектроМотор	5AM315M	5AM315M	ЗАО ПО РосЭлектроМотор	<p>5AM315M; Նոմինալ հզորությունը՝ P2=200կՎտ, Նոմինալ լարումը՝ U=380Վ, Ցանցի հաճախությունը՝ f=50Հց, Սինխրոն պտտման հաճախությունը՝ nc=3000պտ/րոպ, Կոնստրուկտիվ կատարումը ըստ տեղադրման եղանակի - IM 1081.</p> <p>Անվտանգության դասը- 4 ըստ НП-001-97-ի, սեյսմակայունության կարգը - II ըստ НП-031-01-ի: Գաբարիտային, տեղադրման և միացման չափերը՝ համաձայն կից ներկայացված գծագրի և աղյուսակի՝ ըստ ТУ16-01 ВАКИ.526000.012</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Энерджи Пауэр Флоу» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЦЧ-ЕЦДЦПР-139/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ЗАО ПО РосЭлектроМотор	5AM315M	5AM315M	ЗАО ПО РосЭлектроМотор	5AM315M; номинальная мощность $P_2=200\text{кВт}$, номинальное напряжение $U=380\text{В}$, частота сети $f=50\text{Гц}$, синхронная частота вращения $n_s=3000\text{об/мин}$, конструктивное исполнения по способу монтажа - IM 1081. Класс безопасности - 4 по НП-001-97, категория сейсмостойкости - II по НП-031-01. Габаритные, установочные и присоединительные размеры: согласно прилагаемого чертежа и таблице по ТУ16-01 ВАКИ.526000.012 ТУ.

