

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/279 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                     |                     |                                |   |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը  | ապրանքային նշանը    | մակնիշը             | արտադրողի անվանումը            | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2               | Համակարգիչ i5-12400 | Համակարգիչ i5-12400 | Համակարգիչ i5-12400 | Հավաքվել է «ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ» ՍՊԸ-ում | Համակարգիչ` պրոցեսորը Intel Core i5, 12-րդ սերնդի: Հիմնական հաճախականությունը առնվազն 2.5 Ghz, տուրբո հաճախականությունը 4.4 Ghz, քեշ հիշողություն` առնվազն 18 MB: Համապատասխան պրոցեսորի PWM հովացուցիչ: Մայրական սալիկը` 1 հատ PCIe 4.0 x 16, 1 հատ M.2 PCIe 3.0 x 4, 4 հատ SATA: Մայրական սալիկի ետևի մասում հետևալ պորտերի առկայություն` 1 հատ Gigabit ցանցային port, 1 հատ HDMI 2.1, 1 հատ DP 1.2, D-SUB, 1հատ,DVI-D1 հատ, 2x PS/2 պորտ, 4 հատ USB 2.0, |

2 հատ USB 3.0: Օպերատիվ հիշողությունը DDR4, առնվազն 8GB, 3200Mhz: Կրիչ՝ պինդ մարմնային կոլտակիչ SSD NVMe m.2, 250GB, PCIe Gen 3.0x4, MLC, գրելու և կրդալու արագությունը 1300/2900 Mbps.MTBF 1.5 միլիոն: Սնուցման բլոկը՝ 600W, սերտիֆիկատ 80 Plus, ծառայության ժամկետը առնվազն 100000 ժամ, առնվազն 120mm անաղմուկ հովացուցիչ,պաշտպանություն լարման (բարձր և ցածր) փոփոխությունից, կարճ միացումից, գերբեռնվածությունից (OVP, UVP, SCP, OPP): Ելքերը պրոցեսորին տրվող ելք՝ CPU 8pin, PCIe 8 pin (6+2pin), առնվազն 4 հատ SATA , 3 հատ Molex: Համակարգչի իրանի գույնը՝ սև, M-ATX, դիմացի հատվածում առնվազն 1 հատ USB 2.0 և 1 հատ USB 3.0 պորտեր, կողային 1 պատը կոպված ապակի, դիմային հատվածը՝ ցանց, լավագույն օդափոխություն ապահովելու համար: Իրանի ներսում 3.5, 2.5 դյույմ սարքեր տեղադրելու հնարավորությամբ: Սնուցման բլոկը իրանի ներքեվում

ամրացնելու հնարավորությամբ:  
Մոնիտոր անկյունագիծը առնվազն  
23.8 դյույմ (60,5 սմ) IPS, դիտման  
անկյունը՝ 178 աստիճան,  
հորիզոնական, 178 աստիճան  
ուղղահայաց: Կետայնությունը՝  
1920x1080, հաճախականությունը  
75 հց, պայծառությունը ոչ պակաս  
300 cd/, արձագանքման ժամանակը  
ոչ պակաս քան 4 միլիվայրկյան,  
պիքսելի խտությունը ոչ պակաս 93  
պիքսել 1 դյույմում: Էկրանի  
թարթման բացակայություն, (Flicker  
free), կապույտ գույնի ցածրության  
(low Blue Light), հեշտ կարդացվող  
(Easy Read), պատկերի  
ադապտացման սինխրոնիզացիայի  
ռեժիմների առկայություն: Գույները  
առնվազն 16.7 մլն: Կոնտրաստի  
գործակիցը՝ 1000:1: Մուտքերը  
առնազն 1 հատ HDMI 1.4, առնվազն  
1 հատ դիսփլեյ պորտ DP 1.2, 1 հատ  
VGA, 1 հատ DVI-D ներկառուցված  
բարձրախոս, աուդիո՝ մուտք,  
աուդիո՝ ելք: Պատվանդանի վրա  
Էկրանի շարժման հնարավորություն՝  
բարձրության կառավարում մինչև  
130 մմ չափով: Թեքման  
հնարավորություն ոչ ավել 5/25:

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Առանցքի շուրջը պտտման հնարավորություն +/- 90 աստիճան, շրջադարձ +/- 180 աստիճան, սնուցման բլոկը ներկառուցված: Լրակազմ HDMI մալուխ, VGA մալուխ, DP մալուխ, սնուցման մալուխ՝ խրոցը երկբեվեռ: Համապատասխան համակարգչային մկնիկ և ստեղնաշար: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն ք. Երևան, պատվիրատուի նշված հասցեյով : Երաշխիք՝ 365 օր: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:</p> |
|--|--|--|--|---|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-24/279 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2          |                        |               |       |                            |                            |