

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՌՑՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ Սկանավորվող նյութեր՝ Փաստաթղթեր, գրքեր, ամսագրեր, ֆայլեր, մագաղաթներ, ձևաթղթեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, վկայագրեր, այցեքարտեր և քանդակի օբյեկտներ: Սենսորի տիպը՝ CMOS, Տեսախցիկը՝ 28 մեգապիքսել, Թողունակությունը՝ 6144*4608, 360 DPI (կանխադրված), Սկանավորման ձևաչափը՝ մեկ հարթ էջ A3 ֆորմատի, Գիրք A4 ֆորմատի, Սկանավորման արագությունը՝ մեկ հարթ էջ≈1,2 վրկ/էջ, Նախասկանավորում՝ 0 վայրկյան,

					Պատկերի ձևաչափը՝ JPG ԳուՆային խորությունը՝ 24 բիթ, Արտահանման ձևաչափերը՝ առնվազն JPG, PDF, որոնելի PDF, Word, Excel, TIFF, Տեսահոսքի ձևաչափը՝ MJPG, Նախադիտում՝ համակարգիչ-տեսաներկայացում՝ 3072*1728@12Fps; Համակարգիչ-սկանավորում՝ 1536*1152@20Fps: USB 2.0 և HDMI 1.4 բնիկների առկայություն: Լույսի աղբյուրը՝ բնական լույս և կողային լույսեր: Վերին LED լույսի և Կողային լույսերի առկայություն: Ֆիքսված ֆոկուսի առկայություն: Սկանավորման մեկնարկը՝ Սարքի կառավարմամբ, ծրագրային գործարկմամբ, ձեռքի կոճակով, ոտքի ոտնակով: Օպերացիոն համակարգերի աջակցություն՝ Windows XP/7/8/10/11, 32/64-bit; macOS 10.13 և ավելի բարձր, Պրոցեսոր՝ 2-միջուկանի 32-բիթ, 3 լազերային ճառագայթների առկայություն, DDR՝ 1Գ բիթ, Պատկերի քեշը՝ բարձր արագությամբ DDR, 2.4" 4:3, 320x240 LCD դիսպլեյի առկայություն: Միկրոֆոնի, ձայնային ազդանշանայի, ձեռքի
--	--	--	--	--	---

					կոճակի, ոտքի ոտնակի առկայություն: V-աձև գրքի տակդիրի և գրքի կազմի բռնակի առկայություն : Էլեկտրասնուցում՝ 100-ից 240 Վ, 50/60 Հց; Ելք՝ 9V/1.5A: OCR առկայություն՝ առնվազն 180 լեզուներ: PC Visual presenter 1920*1080@20Fps, HDMI Visual presenter: 1920 * 1080P 60 Հց, 1920 * 1080P 50 Հց, 1920 * 1080i 60 Հց, 1920 * 1080i 50 Հց, 1280*720P 60Հց, 1280*720P 50Հց: Ծրագրային ապահովման հատկանիշներ՝ կորուքյան հարթեցում, Խելացի Էջավորում, Խելացի թեքության ուղղումներ և ավտոմատ կտրում, Պրոֆեսիոնալ կտրում, Ֆոնի մաքրում, Մատնահետքի հեռացում , Անցքերի լցում, Հնագույն գրքերի սկանավորման ռեժիմ (Antiquarian), Նախադիտում ցանկացած մասշտաբով կտրման ժամանակ, Գունային ռեժիմները՝ Ավտոմատ ընդլայնում, Գունավոր, Նախշերեր, Նամականիշեր, Մոխրագույն, Սև- սպիտակ, Ավտոմատ սկանավորում, Ձեռքով ընտրությամբ սկանավորում, Առանձին սկանավորված կողմերի
--	--	--	--	--	---

					համակցում, Դատարկ էջի հայտնաբերում , Ջրային նշանների (Watermark) ավելացում, Տեսանկարահանում, լոկալ ֆայերի ավելացում, նշված չափով ելքային ֆայլի ստացում, ընտրվող շրջանակի և կտրման համամասնության նախադիտում, էջի ավտոմատ շտկում, Գույնի ուժի ճշգրտում, սկանավորված մի քանի ֆայլի միաժամանակյա կարգավորում: Օպտիկական առանձնահատկություններ՝ Էլեմենտը 3G2P+IR, Սենսորի չափը 1/2.3", EFL 4,55 մմ, BFL > 3,4 մմ, F/NO 4.5, IR կտրում 650±10 նմ, Տեսադաշտը 82°, Աղավաղում <0,5%: Ֆիզիկական հատկանիշներ՝ սկաների գույնը, Սև, սկաների չափսերը 505*520*425մմ(Ե*L*Բ), սկաների քաշը 5,6 կգ: Լրակազմը՝ Սկաներ, կողային լույսեր, USB մալուխ, սնուցման ադապտեր, Ձեռքի կոճակ, Ոտքի ոտնակ, փաստաթղթերի սև գորգ կամ տակդիր, Մասնագիտացված էջաթերթիչ (մատին հագցվող), CD սկավառակ, աշխատանքը սկսելու ձեռնարկ: Անհրաժեշտ է
--	--	--	--	--	--

					ներկայացնել Արտադրողի կողմից հավաստագրման ձև (MAF): Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՎԾ-SԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/1-ՌՑՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ Սկանավորվող նյութեր՝ Փաստաթղթեր, գրքեր, ամսագրեր, ֆայլեր, մագաղաթներ, ձևաթղթեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, վկայագրեր, այցեքարտեր և քանդակի օբյեկտներ: Սենսորի տիպը՝ CMOS, Տեսախցիկը՝ 28 մեգապիքսել, Թողունակությունը՝ 6144*4608, 360 DPI (կանխադրված), Սկանավորման ձևաչափը՝ մեկ հարթ էջ A3 ֆորմատի, Գիրք A4 ֆորմատի, Սկանավորման արագությունը՝ մեկ հարթ էջ≈1,2 վրկ/էջ, Նախասկանավորում՝ 0 վայրկյան,

					Պատկերի ձևաչափը՝ JPG ԳուՆային խորությունը՝ 24 բիթ, Արտահանման ձևաչափերը՝ առնվազն JPG, PDF, որոնելի PDF, Word, Excel, TIFF, Տեսահոսքի ձևաչափը՝ MJPG, Նախադիտում՝ համակարգիչ-տեսաներկայացում՝ 3072*1728@12Fps; Համակարգիչ-սկանավորում՝ 1536*1152@20Fps: USB 2.0 և HDMI 1.4 բնիկների առկայություն: Լույսի աղբյուրը՝ բնական լույս և կողային լույսեր: Վերին LED լույսի և Կողային լույսերի առկայություն: Ֆիքսված ֆոկուսի առկայություն: Սկանավորման մեկնարկը՝ Սարքի կառավարմամբ, ծրագրային գործարկմամբ, ձեռքի կոճակով, ոտքի ոտնակով: Օպերացիոն համակարգերի աջակցություն՝ Windows XP/7/8/10/11, 32/64-bit; macOS 10.13 և ավելի բարձր, Պրոցեսոր՝ 2-միջուկանի 32-բիթ, 3 լազերային ճառագայթների առկայություն, DDR՝ 1Գ բիթ, Պատկերի քեշը՝ բարձր արագությամբ DDR, 2.4" 4:3, 320x240 LCD դիսպլեյի առկայություն: Միկրոֆոնի, ձայնային ազդանշանայի, ձեռքի
--	--	--	--	--	---

					կոճակի, ոտքի ոտնակի առկայություն: V-աձև գրքի տակդիրի և գրքի կազմի բռնակի առկայություն : Էլեկտրասնուցում՝ 100-ից 240 Վ, 50/60 Հց; Ելք՝ 9V/1.5A: OCR առկայություն՝ առնվազն 180 լեզուներ: PC Visual presenter 1920*1080@20Fps, HDMI Visual presenter: 1920 * 1080P 60 Հց, 1920 * 1080P 50 Հց, 1920 * 1080i 60 Հց, 1920 * 1080i 50 Հց, 1280*720P 60Հց, 1280*720P 50Հց: Ծրագրային ապահովման հատկանիշներ՝ կորուքյան հարթեցում, Խելացի Էջավորում, Խելացի թեքության ուղղումներ և ավտոմատ կտրում, Պրոֆեսիոնալ կտրում, Ֆոնի մաքրում, Մատնահետքի հեռացում , Անցքերի լցում, Հնագույն գրքերի սկանավորման ռեժիմ (Antiquarian), Նախադիտում ցանկացած մասշտաբով կտրման ժամանակ, Գունային ռեժիմները՝ Ավտոմատ ընդլայնում, Գունավոր, Նախշերեր, Նամականիշեր, Մոխրագույն, Սև- սպիտակ, Ավտոմատ սկանավորում, Ձեռքով ընտրությամբ սկանավորում, Առանձին սկանավորված կողմերի
--	--	--	--	--	---

					համակցում, Դատարկ էջի հայտնաբերում , Ջրային նշանների (Watermark) ավելացում, Տեսանկարահանում, լոկալ ֆայերի ավելացում, նշված չափով ելքային ֆայլի ստացում, ընտրվող շրջանակի և կտրման համամասնության նախադիտում, էջի ավտոմատ շտկում, Գույնի ուժի ճշգրտում, սկանավորված մի քանի ֆայլի միաժամանակյա կարգավորում: Օպտիկական առանձնահատկություններ՝ Էլեմենտը 3G2P+IR, Սենսորի չափը 1/2.3", EFL 4,55 մմ, BFL > 3,4 մմ, F/NO 4.5, IR կտրում 650±10 նմ, Տեսադաշտը 82°, Աղավաղում <0,5%: Ֆիզիկական հատկանիշներ՝ սկաների գույնը, Սև, սկաների չափսերը 505*520*425մմ(Ե*L*Բ), սկաների քաշը 5,6 կգ: Լրակազմը՝ Սկաներ, կողային լույսեր, USB մալուխ, սնուցման ադապտեր, Ձեռքի կոճակ, Ոտքի ոտնակ, փաստաթղթերի սև գորգ կամ տակդիր, Մասնագիտացված էջաթերթիչ (մատին հագցվող), CD սկավառակ, աշխատանքը սկսելու ձեռնարկ: Անհրաժեշտ է
--	--	--	--	--	--

					ներկայացնել Արտադրողի կողմից հավաստագրման ձև (MAF): Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--	--