

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմ մոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲՍԱՊՁԲ-2024/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ցենտրիֆուգա	BC-L5K3P	BC-L5K3P	HONGZHUE BOYN INSTRUMENT.CO	տեխնիկական բնութագիրը Ցենտրիֆուգա ; Լաբորատորիայում կիրառվող ցենտրիֆուգա՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար; Սեղանին դրվող տարբերակ; Փորձանոթի տարողություն. 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում; Կառավարման վահանակ ( մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ արգելակների, արագության

աստիճանական կարգավորիչ  
ժամանակի չափիչով, գրոյական  
մեկնարկի անջատիչով և  
արագության ցուցիչ`  
ժամանակաչափով; Դռան  
արգելափակում; Սպասարկում -  
անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ  
արագության նախնական  
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ;  
Արագության տիրույթ. 100-ից 5000  
պտ / րոպե տիրույթում;  
Համակարգի կազմաձևման  
պարագաներ, պահեստամասեր և  
ծախսվող նյութեր; Ցենտրիֆուգը  
հագեցած է ֆիքսված անկյան  
ռոտորով; Փորձանոթների դիրքերի  
քանակն անկյունային ռոտորում` 12  
փորձանոթ; Էլեկտրոսնուցում` 220  
Վ, 50/60 Հց; Լրակազմ և  
պարագաներ; Տեղադրում և  
մեկնարկ ; Աշխատակազմի  
ոլսուցում տեղում ; Օգտագործման  
ձեռնարկ անգլերեն ; Սարքավորումը  
նոր է , չօգտագործված; Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
; Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի

					վկայականներ (առկայություն). -ISO13485; -CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲԱԱՊՁԲ-2024/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ցենտրիֆուգա	BC-L5K3P	BC-L5K3P	HONGZHUE BOYN INSTRUMENT.CO	տեխնիկական բնութագիրը Ցենտրիֆուգա ; Լաբորատորիայում կիրառվող ցենտրիֆուգ` արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա ` առանց վիբրացիայի աշխատելու համար; Սեղանին դրվող տարբերակ; Փորձանոթի տարողություն. 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում; Կառավարման վահանակ ( մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ արգելակների, արագության

աստիճանական կարգավորիչ  
ժամանակի չափիչով, գրոյական  
մեկնարկի անջատիչով և  
արագության ցուցիչ`  
ժամանակաչափով; Դռան  
արգելափակում; Սպասարկում -  
անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ  
արագության նախնական  
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ;  
Արագության տիրույթ. 100-ից 5000  
պտ / րոպե տիրույթում;  
Համակարգի կազմաձևման  
պարագաներ, պահեստամասեր և  
ծախսվող նյութեր; Ցենտրիֆուգը  
հագեցած է ֆիքսված անկյան  
ռոտորով; Փորձանոթների դիրքերի  
քանակն անկյունային ռոտորում` 12  
փորձանոթ; Էլեկտրոսնուցում` 220  
Վ, 50/60 Հց; Լրակազմ և  
պարագաներ; Տեղադրում և  
մեկնարկ ; Աշխատակազմի  
ոսուցում տեղում ; Օգտագործման  
ձեռնարկ անգլերեն ; Սարքավորումը  
նոր է , չօգտագործված; Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
; Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի

					վկայականներ (առկայություն). -ISO13485; -CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	---