

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոնու-Լես ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-24-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
51	Սուլբակտացիդ	ԱՆՏԻԲԻՈՏԻՉԵ Ս.Ա., փ. Վալես Լուպուլուի, 1, Յասի, 707410- փաթեթավորող, որակի և բաց թողնման հսկող, ՉՈՒՀԱԻ ՅՈՒՆԱՅԹԵԴ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԵՍ ԲՈ., ՍՊԸ, No. 2428 Անջի Ռոադ Ջինվան շրջան, քաղաք Չուհաի-Սանգաո, ՉՈՒՀԱԻ,	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում), սուլբակտամ (սուլբակտամ նատրիում) ampicillin (ampicillin sodium), sulbactam (sulbactam sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+500մգ, ապակե սրվակ, N1: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է հանդիսանում մասնակցի կողմից հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ,

		ԳՈՒԱՆԳԴՈՆԳ, 519040, Չինաստան- բալթ արտադրող` ԱՆՏԻԲԻՈՏԻՉԵ	ինչպես նաև յուրաքանչյուր մատակարարման պահին դեղը պետք է գրանցված լինի դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր), ընդ որում յուրաքանչյուր մատակարարման պահին կիրառելի է նաև դեղերի մասին ՀՀ Օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջները:
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Тонус-Лес ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/16-24-ЕПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
51			