

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Contenur կամ «Ай- Пласт» Կամ Weber Կամ ESE,	Contenur կամ «Ай- Пласт» Կամ Weber Կամ ESE,	660 լիտր, աղբի կոնտեյներ	Contenur S.L կամ ООО «Ай- Пласт» Կամ Weber plastic Կամ ESE World B.V,	Աղբարկղ Ծավալը՝ 660լ Երկարությունը՝ 1260 մմ ±5% Երկարությունը՝ 1370 մմ ±5% Ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար Նախատեսված բռնակները Խորությունը՝ 780 մմ ±5% Բարձրությունը՝ 1218 մմ ±5% Քաշը՝ 40 կգ ±5% Բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 264 կգ Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ±2մմ Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները

պետք է համապատասխանեն EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հոլմքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ ±2մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբամանը ունի լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Վերևի մասում ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որն ունի բացելու

համար նախատեսված առնվազն երեք բռնակ, երկուսը՝ կողային, մեկը՝ ճակատային: Աղբարկողը ունի վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող մարմնի կողմից փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափերը, օգտագործված նյութը, անիվների տրամագիծը: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է  $\pm 5\%$ : Նշված շեղումները չեն թույլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը առնվազն 660լ է: Նախքան ապրանքի մատակարարումը մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին ներկայացնել նմուշ: Նմուշը հաստատելուց հետո

մատակարարել: Հաստատված  
Նմուշը կնվազեցվի  
մատակարարման եթակա  
քանակից: Նմուշի հաստատման ու  
մատակարարման ընդհանուր  
քանակները պետք է իրականացվեն  
պայմանագրով սահմանված  
մատակարարման  
ժամանակացույցով:

Մատակարարումը և աղբամանների  
տեղադրումը իրականացվելու է  
մատակարարի կողմից՝ համայնքի  
տարբեր բնակավայրերում  
պատվիրատուի կողմից  
մատնանաշված վայրերում:  
Ապրանքի տեխնիկական  
պայմանների ակնհայտ  
անհամապատասխանության  
առկայության դեպքում,  
պատվիրատուի պատահական  
ընտրությամբ, մեկ հատ աղբարկղ,  
մատակարարի հաշվին, պետք է  
ենթարկվի ՀՀ պետական  
փորձաքննության և  
պատվիրատուին ներկայացվի  
փորձաքննության եզրակացություն  
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ  
տեխնիկական պայմանների  
համապատասխանության

					<p>վերաբերյալ: Աղբարկղը նոր է, արտադրությունը 2024թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: Ապրանքը կմատակարարվի պայմանագրին կից համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 20 օրացույցային օրվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--	---

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Ռեալ Բուսիներս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					