

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Ա/Ձ-ն ՌԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/99 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Boob Manufactures	<p>Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից, կեպիից, ներքնաշապիկից, սվիտերից: Կտորի բաղադրությունը <math>35\pm 2\%</math> բամբակ, <math>65\pm 2\%</math> պոլիէսթեր (կտորի խտությունը՝ <math>220\pm 10</math>գր/մ<sup>2</sup>): Բաճկոնի առաջամասերը և կոկետկան մշակվում են <math>100\%</math> բամբակբաղադրությամբ, <math>130\pm 10\%</math> գ/մ<sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ բամբակյա աստառով: Ներսում տեղադրված է ծոցագրպան, որի մուտք մշակվում է հիմնական կտորից եզրաքողով: Բաճկոնի կոճկոճի րականացվում է պաշտպանիչ կափուկ յրիտակաքանակով: Կափուկը ամրանում է առաջամասին 3 հատմետաղալանկոճգամներով կամ 7 սմ երկարությամբ երեք հատ կպչոլնային ժապավեններով: Գոտին մեկառանձին կտորից գոտեմասով: Թևքերի թեզանիքը կոճկվում է 2 օղակ/կոճակով: Բաճկոնի առաջամասերին երքևում մշակվում է թեքներ կարված գրպաններ՝ մշակված <math>100\%</math> բամբակբաղադրությամբ, <math>130\pm 10\%</math> գ/մ<sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ բամբակյա աստառով: Կրծքամասում արտաքին ձևավորկափուկը, կոճակով կոճկվող գրպաններով: Բաճկոնի օձիքը հետծալված: Բաճկոնի կողային մասերը ունի</p>

12 - 18 ս մ երկար ու թյա մբ առաձգական ժապավեն : Բաճկոն ի հետևում ասը  
բաղկացած է 2 կտորից : Առջևի աջ գրպանի վերևի մասում ամրացվում է  
«ՌԻԱԿ»-ի տարբերանշանի ասեղնազոր ծոթ ու թյամբ արհեստակա նթավազ  
/искусственная замша/ կտոր , թիկոն և քիս «ՌԻԱԿ»-ի տարբերանշանի ասեղնա  
զոր ծոթ ու թյամբ արհեստակա նթավազ /искусственная замша/ կտոր : Ձախթ  
և քիս ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է «ՌԻԱԿ»-ի տարբերանշանի թև ք  
անշան ըստ ասեղնազոր ծվածարհեստակա նթավազ /искусственная замша/ կտոր  
րի վրա՝ բաղկացած է 2 մասից , կողային մասերը մշակված կարմիր գույ  
նի՝ փակեգրակարով : Ուսադիր ներքո և նաքողարկվող կտորից , բաճկ  
ոն ի չափս ի համապատասխան երկար ու թյամբ և 45 մմ լայն ու թյամբ՝ վրա  
դիր ներով : Ձախ գրպանի վերևի մասում 70 մմ բարձր ու թյան վրա կարվ  
ած է կտորից օղակ կրծքանշանի համար , 20 մմ երկար ու թյամբ , 10 մմ լայ  
ն ու թյամբ : Տաբատը՝ ուղիղ ու րվագ ծով : Գոտին՝ գոտեմակ օղեքով , կոճ  
կվում է կոճակով և շղթայով : Կողային հատվածներում մշակվում են թե  
քներ կարված գրպաններ՝ մշակված 100% բամբակե քաղաղ ու թյամբ ,  
130±10% գ /մ 2 մակերեսային խտություն բամբակյա աստառով : Հետևում  
ասի աջ կողմում կոճակով կոճկվող կափոլյրով ներկարված գրպան : Կե  
պին - բաղկացած է կոշտ հովհարից , կողամասերից և հատակից , 7 սմ բար  
ձր ու թյամբ : Հետևում ասում առաձգական ժապավեն : Աստառը՝ բամբակյ  
ա կտորից : Չափսերը՝ հասակային , սանդղակը՝ 48-66, քանակներն՝ ըստ  
պատվիրատու խափան չի : Ներքև աշայի կ՝ (մայկասև) ուղիղ ձևված քո  
վե , սև գույնի 100% բամբակյա գործվածքից 140-150 գ /մ 2 խտություն , կար  
ճաթ և , կլոր օձիքով : Չափսերը՝ հասակային , սանդղակը՝ 48-64, քանակն  
երն՝ ըստ պատվիրատու խափան չի : Սվիտեր՝ սև 50% բուրդ , 50% ակրիլ գ  
ործվածքից , օձիքը՝ շրջանաձև բացվածքով , հավաքովի գործվածքով :  
Ձախ կրծքավանդակին առկա է շերտակարով , վրադիր կափոլյրով , կոճկ  
վող գրպան : Մեջքի հատվածում ասեղնազոր ծած «ՏՆՏԵՍԱԿԱՆԾԱՌԱ  
ՅՈՒԹՅՈՒՆ» տարբերանշան Մատակարար կազմակերպություն ըմատ  
ակարար ու միցառաջ պետք է պատասխանատու տուրաբաժան մանր ներկ

		այացնելն մ ու շ` արտաքին տե ս ք ը հաստատված ն մ ու շ ի ն համաձայնեցնել ն լ համար :
--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эдмонд Оганесян Вагеевич И/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГУЧ-ЕЦДЦПЗР-24/99  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3		