

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6-ԴԵՂՈՐԱՅՔԼԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                       |                  |                     |  |
|-----------------|--|------------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                       | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 22              | T4 Free որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA | 100-09           | Alkor bio           | T4 Free որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ: Կորեյացիայի գործակից՝ 0.981, Չգայունությունը՝ $0.046 \pm 0.026$ ng/dl: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6-ԴԵՂՈՐԱՅԲԱԲԼԱ նախ պատկերում է ներկայացնում լիարժեք նկարագրագրությունը և լիարժեք տեխնիկական նկարագրագրությունը և ներկայացնում է ներկայացված առարկաների մասին անհրաժեշտ տեղեկությունները:

| Номер лота | Предлагаемый товар                       |               |                            |  |
|------------|--|---------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование                   | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики   |
| 22         | T4 Free որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA | 100-09        | Alkor bio                  | T4 Free որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ: Կորեյացիայի գործակից՝ 0.981, Չգայունությունը՝ 0.046±0.026 ng/dl: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության |