

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	1. շապիկ կարճաթև (պոլո մոդելի)՝ 6 հատ, կանաչավուն բամբակյա կտորից: Շապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից՝ ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով՝ 11 սմ տրամագծով կոճկվող կափույրով, թևքերը՝ կարճ, երկակի կարով: Կրծքամասում՝ աջ և ձախ կողմերում, 10-11 սմ երկարությամբ, 2,0 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավեններ, որտեղ ամրացվում են անունը, ազգանունը և ստորաբաժանումը: Շապիկի թևքերին կարվում են շրջանաձև կաչուն ժապավեններ, տրամագիծը՝ 80 մմ, ուսակարից 70 մմ ներքև, որտեղ ձախ թևքին ամրացվում է Տեսչական մարմնի տարբերանշանը, իսկ աջ թևքին՝ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը (<< կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-ն որոշման N 1 հավելվածի

նկարներ NN 3 և 4): 2. շապիկ երկարաթև (պոլո մոդելի)՝
4 հատ մուգ կանաչավուն կտորից: Շապիկի
հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից,
ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով կոճկվող
կափուկրով, հետևամասը՝ վերին կտրվածքով, թևքերը՝
երկար, 2 կոճակներով կոճկվող թեզանիքներով:
Շապիկի պարանոցից ներքև մշակվում է վրադիր կտոր,
որի վրա մշակվում են 3 օղակներ և կարվում 3
կոճակներ՝ 10 մմ տրամագծով: Կրծքամասում՝ աջ և
ձախ կողմերում, 10-11 սմ երկարությամբ, 2,0 սմ
լայնությամբ կաչուն ժապավեններ, որտեղ ամրացվում
են անունը, ազգանունը և ստորաբաժանումը: Ներքևում
կարագծերում անցկացված է էլաստիկ ժապավեն:
Շապիկի թևքերին կարվում են շրջանաձև կաչուն
ժապավեններ, տրամագիծը՝ 80 մմ, ուսակարից 70 մմ
ներքև, որտեղ ամրացվում են Տեսչական մարմնի
տարբերանշանը և Հայաստանի Հանրապետության
դրոշը (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի
N 836-Ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ NN 5 և 7): 3.
տաբատ կիսաբամբակյա՝ 4 հատ, մուգ կանաչավուն
կիսաբամբակյա կտորից: Գոտին՝ 10 մմ լայնությամբ 5
գոտեմակողերով, գոտեփոկի անցկացման համար
կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի
հետևամասի միացման կարի վրա: Կոճկվում է 15 մմ
տրամագծով կոճակով, 16 սմ երկարությամբ շղթայով:
Կողային գրպանները թեք են՝ 16 սմ բացվածքով: Թեք
գրպանների ներքևի մասում կարվում են մեծ
գրպաններ: Առաջամասում՝ մինչև ծնկները, մշակվում է
աստառ: Հետևամասի աջ կողմում ներկարված գրպան՝

13-14 սմ բացվածքով (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ NN 2,3 և 5): 4. տաբատ կիսաբրոյա (50 % բուրդ, 50 % սինթետիկ)՝ 2 հատ, մուգ կանաչավուն կիսաբրոյա կտորից: Գոտին՝ 20 մմ լայնությամբ 5 գոտեմակողերով, գոտեփոկի անցկացման համար կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետևամասի միացման կարի վրա: Կոճկվում է 15 մմ տրամագծով կոճակով, 16 սմ երկարությամբ շղթայով: Կողային գրպանները թեք են՝ 16 սմ բացվածքով: Թեք գրպանների ներքևի մասում կարվում են մեծ գրպաններ: Առաջամասում մինչև ծնկները մշակվում է աստառ: Հետևամասի աջ կողմում ներկարված գրպան՝

13-14 սմ բացվածքով (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ NN 1 և 6): 5. կիսաշրջագգեստ՝ 2 հատ, կազմված առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց՝ մուգ կանաչավուն կիսաբամբակյա կտորից, ուղիղ կտրվածքով, մինչ ծունկը ծածկող երկարության: Հետևամասի ներքևում 9 սմ բացվածքով, հետևից վերնամասը կոճկվում է 16 սմ երկարությամբ շղթայով, որը գոտու վրա կոճկվում է 14 մմ երկարությամբ 1 կոճակ օղակով (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ NN 4, 7 և 8): Պատվիրատուի կողմից կիսաշրջագգեստ պատվիրելու դեպքում 3-րդ կետով նախատեսված կիսաբամբակյա տաբատները չեն մատակարարվում: 6. սվիտեր՝ 2 հատ, մուգ կանաչավուն ակրիլանից (400 գրամ քմ), կլոր վզով: Կրծքամասում՝ աջ և ձախ

կողմերում, 10-11 սմ երկարությամբ, 2,0 սմ լայնությամբ կպչուն ժապավեններ, որտեղ ամրացվում են անունը, ազգանունը և ստորաբաժանումը: Ուսագլուխների և արմունկների հատվածում ամրացվում է կանաչ գույնի կտոր: Թևքերին կարվում են շրջանաձև կպչուն ժապավեններ, տրամագիծը՝ 80 մմ, ուսակարից 70 մմ ներքև, որտեղ ամրացվում են Տեսչական մարմնի տարբերանշանը և Հայաստանի Հանրապետության դրոշը: 7. կիսավերարկու (գարնանային/աշնանային)՝ 1 հատ, մուգ կանաչավուն անջրանցիկ (40 % բամբակ, 60 % սինթետիկ) անջրաթափանց) կտորից:

Կիսավերարկուն բաղկացած է թևքերից, կանգուն օձիքից: Օձիքը երկակի է, ներսում շղթայի տակ նախատեսված է գլխարկ: Գլխարկն ունի կարգավորիչ, կպչուն ժապավեն: Կիսավերարկուն կոճկվում է 60-65 սմ երկարությամբ շղթայով: Գոտու կողային մասերն ունեն 14-20 սմ երկարությամբ առաձգական ժապավեն:

Կրծքամասում՝ աջ և ձախ կողմերում, 10-11 սմ երկարությամբ, 2,0 սմ լայնությամբ կպչուն ժապավեններ, որտեղ ամրացվում են անունը, ազգանունը և ստորաբաժանումը, իսկ թիկունքի մասում՝ «Բ Ը Տ Մ» բառերը: Թիկնամասը և լանջափեշերը՝ կրծքամասում կտրվածքով:

Լանջափեշերի ներքևի մասում թեք ներկարված են 16 սմ բացվածքով գրպաններ: Առջևի 2 լանջափեշերի վերևամասում կափույրի տակ ներկարվում են 15 սմ երկարությամբ շղթայով փակվող գրպաններ, ձախ կողմում ծոցագրպան: Թևքերը երկկարանի են: Ներքևում՝ կարագծերում անցկացված է Էլաստիկ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>000 Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУПС-ЕЦДБ N DP-25/14 ниже</p>				<p>ժապավեն: Կիսավերարկուի թւքերին կարվում են շրջանաձև կաչուն ժապավեններ, տրամագիծը՝ 80 մմ, ուսակարից 70 մմ ներքև, որտեղ ձախ թւքին ամրացվում է Տեսչական մարմնի տարբերանշանը, իսկ այդ թւքին՝ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի N 836-Ն որոշման N 1 հավելվածի նկարներ NN 6 և 8): 8. կիսավերարկու (ծմեռային)՝ 1 հատ, մուգ կանաչավուն անջրանցիկ (անջրաթափակ, օրսֆորո) կտորից: Կիսավերարկուն բաղկացած է լանջափեշերից, թւքերից, հետ ծավղող օձիքից և հանվող (շղթա) գլխարկից, որն ունի կառուցվածքի, կաչուն ժապավեն: Կիսավերարկուն մինչև գոտկատեղը ձգվող գոտիով և հանվող լուսք ներդիրով կառուցված արմատով (շղթա),</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>	<p>ախտիկից, որն ունի կառուցվածքի, կաչուն ժապավեն: Կիսավերարկուն մինչև գոտկատեղը ձգվող գոտիով և հանվող լուսք ներդիրով կառուցված արմատով (շղթա),</p>
<p>1</p>	<p>000 Текстиль Пип</p>	<p>000 Текстиль Пип</p>	<p>000 Текстиль Пип</p>	<p>1. Футболка (модель поло) - 6 шт., из хлопчатобумажной ткани зеленого цвета. Задняя и передняя состоит из 2-х частей с отложным воротником, в груди на 3-х пуговицах с пуговицей диаметром 11 см, слюна короткая с двойным швом. На груди, с правой и левой стороны, длиной 10-11 см, шириной 2,0 см липкие ленты, на которых крепится название, фамилия подразделения шильдер. На рукавах рубашки пришиты круговые липкие ленты диаметром 60-65 мм, ниже плеча на 70 мм, где к левой слюне прикреплен логотип Инспекционного органа, а к правой слюне - флаг Республики Армения. Приложение фотографии NN 3 и 4): 2. Футболка длинная (модель поло) - 4 отрезка ткани темно-зеленого цвета. Спинка рубашки и перед состоит из 2-х частей с отложным воротником, в груди на 3-х пуговицах с пуговицей диаметром 11 см, слюна короткая с двойным швом. На груди, с правой и левой стороны, длиной 10-11 см, шириной 2,0 см липкие ленты, на которых крепится название, фамилия подразделения шильдер. На рукавах рубашки пришиты круговые липкие ленты диаметром 60-65 мм, ниже плеча на 70 мм, где к левой слюне прикреплен логотип Инспекционного органа, а к правой слюне - флаг Республики Армения. Приложение фотографии NN 3 и 4): 2. Футболка длинная (модель поло) - 4 отрезка ткани темно-зеленого цвета. Спинка рубашки и перед состоит из 2-х частей с отложным воротником, в груди на 3-х пуговицах с пуговицей диаметром 11 см, слюна короткая с двойным швом. На груди, с правой и левой стороны, длиной 10-11 см, шириной 2,0 см липкие ленты, на которых крепится название, фамилия подразделения шильдер. На рукавах рубашки пришиты круговые липкие ленты диаметром 60-65 мм, ниже плеча на 70 мм, где к левой слюне прикреплен логотип Инспекционного органа, а к правой слюне - флаг Республики Армения. Приложение фотографии NN 3 и 4):</p>

			<p> Կատարվում է Երթույսի և Կրկնաձևի մարմնի մասերի արտադրությունը և արտադրանքի արտադրությունը: Երթույսի և Կրկնաձևի մարմնի մասերի արտադրությունը և արտադրանքի արտադրությունը: Երթույսի և Կրկնաձևի մարմնի մասերի արտադրությունը և արտադրանքի արտադրությունը: </p> <p> Արտադրվող բրկեթի սպորտային բրկեթի մասերը պետք է պատրաստվեն համապատասխան ըստ Երթույսի և Կրկնաձևի մարմնի մասերի արտադրության տեխնոլոգիայի: Երթույսի և Կրկնաձևի մարմնի մասերի արտադրությունը և արտադրանքի արտադրությունը: </p> <p> Զրահի գոտիները պետք է արտադրվեն համապատասխան ըստ Երթույսի և Կրկնաձևի մարմնի մասերի արտադրության տեխնոլոգիայի: Երթույսի և Կրկնաձևի մարմնի մասերի արտադրությունը և արտադրանքի արտադրությունը: </p> <p> Արտադրվող բրկեթի սպորտային բրկեթի մասերը պետք է պատրաստվեն համապատասխան ըստ Երթույսի և Կրկնաձևի մարմնի մասերի արտադրության տեխնոլոգիայի: Երթույսի և Կրկնաձևի մարմնի մասերի արտադրությունը և արտադրանքի արտադրությունը: </p> <p> Սպորտային բրկեթի մասերը պետք է արտադրվեն համապատասխան ըստ Երթույսի և Կրկնաձևի մարմնի մասերի արտադրության տեխնոլոգիայի: Երթույսի և Կրկնաձևի մարմնի մասերի արտադրությունը և արտադրանքի արտադրությունը: </p> <p> Երթույսի և Կրկնաձևի մարմնի մասերի արտադրությունը և արտադրանքի արտադրությունը: </p>
			<p> Բրյուկ (50% սինթետիկ, 50% բամբակեղեն): - 2 шт, из </p> <p> полушерстяной ткани темно-зеленого цвета. Пояс из 5 </p> <p> ремней шириной 20 мм, одна из перемычек для </p> <p> удерживания ремня должна располагаться на шве, </p> <p> соединяющем заднюю часть талии. Застегивается на </p>

пуговицу диаметром 15 мм с цепочкой длиной 16 см. Боковые карманы наклонные с отверстием 16 см. Под наклонными карманами вшиты большие карманы. Подкладка вяжется ото лба до колен. Окрашенный карман на правой стороне спины с зазором 13-14 см (рис. № 1 и 6 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РА № 836 от 9 июня 2022 г.). 5. юбка: 2 шт., состоит из переда, спинки, крашеного пояса, темно-зеленого полухлопка, прямого края, длиной до колена. Низ спинки имеет зазор 9 см, верх спинки застегивается на цепочку длиной 16 см, которая застегивается на пояс на пуговицу длиной 14 мм 1 (Фотографии Приложения N 1 к Постановлению Правительства РА № 836 от 9 июня 2022 года, NN 4, 7 и 8). При заказе юбки покупателем указанные в пункте 3 брюки из полухлопка в количестве 6 шт. не поставляются. 3 шт., из темно-зеленого акрила (400 грамм на кв.м), с круглым вырезом. На груди, с правой и левой стороны, длиной 10-11 см, шириной 2,0 см липкие ленты, на которых крепится название, фамилия подразделения шпնւմր. К части плеч и локтей прикреплена зеленая ткань. Круглые липкие ленты диаметром 80 мм, ниже плеча на 70 мм пришиты к слюне, где прикреплен логотип Инспекционного органа դր флаг Республики Армения.

7. Полупальто (весна/осень): 1 шт, тёмно-зелёное непромокаемое (40% хлопок, 60% синтетика) непромокаемое). Шерсть состоит из слюны, воротника-стойки. Воротник двойной, внутри шапочка под

цепочку. Колпачок имеет регулируемую липкую ленту. Полупальто застегивается на цепочку длиной 60-65 см. Боковые части пояса имеют резинку длиной 14-20 см. На груди, с правой и левой стороны, длиной 10-11 см, шириной 2,0 см липкие ленты, на которых прикреплены название, фамилия подразделения шлундр, а на спине слова «Б Т Т М». Спина Ц Наклонный вырез на груди. Внизу юбок есть открытые карманы длиной 16 см. В верхней части переда 2 ската, под шлицей вставлены карманы длиной 15 см на цепочке, а с левой стороны нагрудный карман. Слюна двойная. Внутри на схемах резинка. На слюне полупальто нашиты круговые липкие ленты диаметром 80 мм, ниже плеча на 70 мм, где на левой слюне прикреплена эмблема Инспекционного органа, а на полупальто прикреплен флаг Республики Армения. правая слюна. Приложение рисунков NN 6 и 8).

8. Полупальто (зимнее): 1 шт, темно-зеленая непромокаемая (непромокаемая, оксфорд) ткань.

Полупальто состоит из юбок, косы, отложного воротника, съемной (цепочки) шапочки, которая имеет регулируемую, липкую ленту. Куртка застегивается на молнию (цепочку) с теплой съемной вставкой с поясом, который тянется до талии, куртка застегивается съемным воротником из искусственного меха, который застегивается на 7 колец, вшиты 7 кусочков пластика диаметром 15 мм. к воротнику пиджака. На груди, с правой и левой стороны, длиной 10-11 см, шириной 2,0 см липкие ленты, на которых

			<p>прикреплены название, фамилия подразделения шипор, а на спине слова «Б Т Т М». Полупальто застегивается на цепочку длиной 60-65 см. Боковые части пояса имеют резинку длиной 14-20 см. Спина и Наклонный вырез на груди. Внизу юбок есть открытые карманы длиной 16 см. В верхней части переда 2 ската, под шлицей вставлены карманы длиной 15 см на цепочке, а с левой стороны нагрудный карман. Слюна двойная. Внутри на схемах резинка. Круглые липкие ленты диаметром 80 мм, ниже плеча на 70 мм пришиты к слюне полупальто, где прикреплена эмблема Инспекционного органа ир флаг Республики Армения (рисунки Приложения N 1 постановление № 8 Правительства РА от 9 июня 2022 г.). 9. летняя шапка - 2 шт, темно-зеленая шапка (кепка), 100% хлопок, сзади застегивается на застежку. Это водонепроницаемая, качественная, плотная ткань. На лицевой стороне вышит логотип Инспекционного органа (рисунки Приложения N 1 к постановлению Правительства РА N 8 от 9 июня 2022 г. N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8). 10. шапка зимняя - 2 шт, шапка зимняя теплая темно-зеленая полухлопковая (размер 55-60), спереди вышит логотип Инспекционного органа. 11. Брюки с поясом, 2 шт., из синтетической ткани, шириной 35 мм, с металлической застежкой. 12. Ремни для ремня - 2 шт., изготовлены из синтетического материала, крепятся к ремню. Предназначен для ношения оружия, специального снаряжения и аксессуаров.</p>
--	--	--	---

