

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Է-2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Կտրոնային Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%,  
էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,  
իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ  
սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և  
ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,  
անվտանգությունը, մակնշումը և  
փաթեթավորումը՝ Մաքսային  
միության հանձնաժողովի 2011  
թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826  
որոշմամբ հաստատված  
«Ավտոմոբիլային և ավիացիոն  
բենզինին, դիզելային և սավերի  
համար նախատեսված վառելիքին,  
ռեակտիվ շարժիչների համար  
նախատեսված վառելիքին և  
մագուրին ներկայացվող  
պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ  
013/2011) Մաքսային միության  
տեխնիկական կանոնակարգ:  
Բենզալցակայանների  
առկայությունը ՀՀ մարզերում և  
երևան քաղաքի վարչական  
շրջաններում պետք է  
համապատասխանի ներքոնշյալ  
պահանջներին, որի վերաբերյալ  
պետք է ներկայացվի տեղեկանք՝ ՀՀ  
մարզեր՝ Շիրակի մարզ՝  
նվազագույնը 9 լցակայան Լոռու  
մարզ՝ նվազագույնը 10 լցակայան

				<p>Տավուշի մարզ՝ նվազագույնը 7 լցակայան Գեղարքունիքի մարզ՝ նվազագույնը 8 լցակայան Արագածոտնի մարզ՝ նվազագույնը 6 լցակայան Կոտայքի մարզ՝ նվազագույնը 8 լցակայան Վայոց Ձորի մարզ՝ նվազագույնը 4 լցակայան Սյունիքի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Արարատի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Արմավիրի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ Էրեբունի՝ նվազագույնը 3 լցակայան Մալաթիա-Սեբաստիա՝ նվազագույնը 3 լցակայան Նոր-Նորք՝ նվազագույնը 3 լցակայան Կենտրոն՝ նվազագույնը 2 լցակայան Արաբկիր՝ նվազագույնը 2 լցակայան Աջափնյակ՝ նվազագույնը 2 լցակայան Շենգավիթ՝ նվազագույնը 2 լցակայան Քանաքեռ-Զեյթուն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Ավան՝ նվազագույնը 1 լցակայան Դավիթաշեն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Նուբարաշեն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Նորք- Մարաշ՝ նվազագույնը 1 լցակայան</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Է-2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	талонам Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число:исследовательский метод-не менее 92, моторный метод` не менее 81, давление насыщенных паров бензина-от 45 до 100 кПа, содержание свинца-не более 5 мг/дм3, объемная часть бензола-не более 1%, плотность-при температуре 150С-720-775 кг/м3, содержание серы-не более 10 мг / кг не более 2,7%, объемная часть окислителей метанол не более- 3%, этанол не более -5%, спирт изопропил не более -10%, спирт

					<p>изобутил не более -10%, спирт трибутил не более -7%, эфиры (С5 и более)-15%, другие окислители-10%, Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильным и авиационным бензинам, дизельному топливу и топливу для судов, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826 (ММ ТС 013/2011) Наличие заправочных станций во всех городах Армении является обязательным, к ним прилагается справка о местах расположения заправочных станций, по Регионы РА` Ширакская область: минимум 9 заправочных станций Лорийская область: минимум 10 заправочных станций Тавушская область: минимум 7 заправочных станций Гегаркуникская область: минимум 8 заправочных станций Регион Арагацотн: минимум 6 заправочных станций Котайкская область: минимум 8 заправочных станций Регион Вайоц Дзор: минимум 4</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>заправочных станции Сюникская область: минимум 5 заправочных станций Араратская область: минимум 5 заправочных станций Армавирский регион: минимум 5 заправочных станций</p> <p>Административные районы города Еревана` Эребуни: минимум 3 заправочных станции Малатия-Себастья: минимум 3 заправочных станции Новые-новые: минимум 3 заправочных станции Центр: минимум 2 заправочных станции Арабкир: минимум 2 заправочных станции Ачапняк: минимум 2 заправочных станции Шенгавит: минимум 2 заправочных станции Канакер-Зейтун: минимум 1 заправочная станция Поселок: минимум 1 заправочная станция Давиташен: минимум 1 заправочная станция Нубарашен: минимум 1 заправочная станция Норк-Мараш: минимум 1 заправочная станция</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------