

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/109 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	--	--	--	--	<p>Աթոռ՝ բաղկացած մետաղյա հենարանից, նստատեղից և մեջքից: Աթոռի հենարանը՝ երկարակյաց, ամուր և որակյալ: Եռակցված մետաղական շրջանակը պատրաստված հարթ օվալաձև պողպատե խողովակներից՝ 30x15 մմ, ոտքերի և մեջքի հատվածի խողովակի պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ պատով և խողովակներ՝ \varnothing 16 մմ, 1,2 մմ պատ (շերտեր): Ոտքերի վրա պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ խցաններ, որոնք տալիս են աթոռին կայունություն և պաշտպանում հատակը</p>

քայքայումից: Աթոռի հենարանը՝
ցինկապատ, փոշեներկված, ինչպես
ևսև փոշեներկի վրա լրացուցիչ
լաքի շերտով: Ծածկույթը պետք է
ունենա բարձր կարծրություն,
մաշվածության բարձր
դիմադրություն և պաշտպանի
մետաղի մակերեսը կոռոզիայից,
ինչև օգնում է մի քանի անգամ
ավելացնել արտադրանքի
օգտագործման ժամկետը:
Նստատեղը և մեջքը պատրաստված
լինեն 4 շերտ թեքված սոսնձված
բլանկներից, որոնք լցված են 20 մմ
հաստությամբ փրփուր ռետինով:
Պաստառապատման նյութը
ամրացվում է կարկասի վրա
կեռերով: Մեջքի հետևամասը և
նստատեղի ներքևի հատվածը
պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ
ծածկույթով: Նստատեղի ամրացումը
մետաղական շրջանակի վրա
/կարկաս/ իրականացվում է
պտուտակների և ինքնակաջուն
պտուտակների միջոցով: /Izo/
աթոռի ընդհանուր չափերը.
Բարձրությունը, մմ՝ 810
Բարձրությունը մինչև նստատեղը,
մմ՝ 470 Նստատեղի լայնությունը, մմ՝

				<p>470 Նստատեղի խորությունը, մմ` 405 Մեջքի լայնությունը, մմ` 480 Մեջքի բարձրությունը, մմ` 400 Աթոռի նվազագույն քաշը, կգ` 5,5 Նվազագույն ծանրաբեռնվածություն` 90 կգ Աթոռի պաստառի գույնը` սև: Աթոռի վերջնական տեսքը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/109 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	--	--	--	--	Աթոռ՝ բաղկացած մետաղյա հենարանից, նստատեղից և մեջքից: Աթոռի հենարանը՝ երկարակյաց, ամուր և որակյալ: Եռակցված մետաղական շրջանակը պատրաստված հարթ օվալաձև պողպատե խողովակներից՝ 30x15 մմ, ոտքերի և մեջքի հատվածի խողովակի պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ պատով և խողովակներ՝ \varnothing 16 մմ, 1,2 մմ պատ (շերտեր): Ոտքերի վրա պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ խցաններ, որոնք տալիս են աթոռին կայունություն և պաշտպանում հատակը

քայքայումից: Աթոռի հենարանը՝
ցինկապատ, փոշեներկված, ինչպես
ևսև փոշեներկի վրա լրացուցիչ
լաքի շերտով: Ծածկույթը պետք է
ունենա բարձր կարծրություն,
մաշվածության բարձր
դիմադրություն և պաշտպանի
մետաղի մակերեսը կոռոզիայից,
ինչև օգնում է մի քանի անգամ
ավելացնել արտադրանքի
օգտագործման ժամկետը:
Նստատեղը և մեջքը պատրաստված
լինեն 4 շերտ թեքված սոսնձված
բլանկներից, որոնք լցված են 20 մմ
հաստությամբ փրփուր ռետինով:
Պաստառապատման նյութը
ամրացվում է կարկասի վրա
կեռերով: Մեջքի հետևամասը և
նստատեղի ներքևի հատվածը
պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ
ծածկույթով: Նստատեղի ամրացումը
մետաղական շրջանակի վրա
/կարկաս/ իրականացվում է
պտուտակների և ինքնակայուն
պտուտակների միջոցով: /Izo/
աթոռի ընդհանուր չափերը.
Բարձրությունը, մմ՝ 810
Բարձրությունը մինչև նստատեղը,
մմ՝ 470 Նստատեղի լայնությունը, մմ՝

				<p>470 Նստատեղի խորությունը, մմ` 405 Մեջքի լայնությունը, մմ` 480 Մեջքի բարձրությունը, մմ` 400 Աթոռի նվազագույն քաշը, կգ` 5,5 Նվազագույն ծանրաբեռնվածություն` 90 կգ Աթոռի պաստառի գույնը` սև: Աթոռի վերջնական տեսքը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---