

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ /Նոր, չօգտագործված/ Հավաքածուի չափսեր և քանակներ 1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ 1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ 1 հատ բարձի երես 0,75 x 0,75 մ Առանձնահատկություններ Ծրար - ներքևի հատվածում միջնամասը 35-40սմ բացվածքով՝ վերմակները անցկացնելու համար, Սավան - չորս կողմերի եզրակարերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծալվածքով, նվազագույնը՝ 1 սմ լայնությամբ: Բարձի երես - ետնամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ:

Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի:  
Բոլոր միացնող կարերը պետք է  
մշակված լինեն շղթայակար և  
մաքրակար մեթոդով: Բոլոր բաց  
եզրերը պետք է մշակված լինեն  
կրկնակի ծավաճքով և ունիվերսալ  
կարով : Ծրարի, սավանի և բարձի  
երեսի վրա պետք է  
ասեղնագործված լինի  
հիվանդանոցի լոգոն և  
բաժանմունքի համարը` լոգոն  
/երկարությունը 10սմ, լայնությունը  
10 սմ/` երկու գույներով` կապույտ  
(գույնի կոդը PANTONE 2945C) և  
սպիտակ : Կազմակերպության  
լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf  
ֆորմատով կցվում է: Հավաքածուի  
չափերի թույլատրելի առավելագույն  
շեղումը 2 սմ: Գույն Համաձայնեցնել  
պատվիրատուի հետ /չորս գույն/:  
Կտորի բաղադրություն 50%  
բամբուկ, 50% միկրոֆիբեր Կտորի  
խտությունը նվազագույնը 1քմ 85  
գրամ Կար թելի գույն- կտորին  
համապատասխան Ունիվերսալ և  
շղթայակար կարերի թել 40/2 100%  
պոլիէսթեր, կարի խտությունը  
3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2  
den 100% պոլիէսթեր, կարի

				<p>խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: *Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	«ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ	ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ	ԱՆԿՈՂԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ /Նոր, չօգտագործված/ Հավաքածուի չափսեր և քանակներ 1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ 1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ 1 հատ բարձի երես 0,75 x 0,75 մ Առանձնահատկություններ Ծրար - ներքևի հատվածում միջնամասը 35-40սմ բացվածքով՝ վերմակները անցկացնելու համար, Սավան - չորս կողմերի եզրակարերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավաճքով, նվազագույնը՝ 1 սմ լայնությամբ: Բարձի երես - ետնամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ:

Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի:  
Բոլոր միացնող կարերը պետք է  
մշակված լինեն շղթայակար և  
մաքրակար մեթոդով: Բոլոր բաց  
եզրերը պետք է մշակված լինեն  
կրկնակի ծավաճքով և ունիվերսալ  
կարով : Ծրարի, սավանի և բարձի  
երեսի վրա պետք է  
ասեղնագործված լինի  
հիվանդանոցի լոգոն և  
բաժանմունքի համարը` լոգոն  
/երկարությունը 10սմ, լայնությունը  
10 սմ/` երկու գույներով` կապույտ  
(գույնի կոդը PANTONE 2945C) և  
սպիտակ : Կազմակերպության  
լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf  
ֆորմատով կցվում է: Հավաքածուի  
չափերի թույլատրելի առավելագույն  
շեղումը 2 սմ: Գույն Համաձայնեցնել  
պատվիրատուի հետ /չորս գույն/:

Կտորի բաղադրություն 50%  
բամբուկ, 50% միկրոֆիբեր Կտորի  
խտությունը նվազագույնը 1քմ 85  
գրամ Կար թելի գույն- կտորին  
համապատասխան Ունիվերսալ և  
շղթայակար կարերի թել 40/2 100%  
պոլիէսթեր, կարի խտությունը  
3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2  
den 100% պոլիէսթեր, կարի

				<p>խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: *Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:</p>
--	--	--	--	--