

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	ԲԱՐՁ Նկարագիր Սինտեպոնե բարձ գունավոր երեսով, 70x70սմ չափերով: Առանձնահատկություններ Կողային միացումների կարերը 5 թել մաքրակար-շղթայակար մեքենայով, լցոնած թերթավոր սինտեպոնով, սինտեպոնի քաշը նվազագույնը 1,2 կգ : Չափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի խտությունը նվազագույնը 35-40 թել/սմ <sup>2</sup> Կար

				<p>Թելի գույն- սպիտակ Ունիվերսալ կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր 10 հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Տոպրակը պետք է լինի պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: *Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	ԲԱՐՁ Նկարագիր Սինտեպոնե բարձ գունավոր երեսով, 70x70սմ չափերով: Առանձնահատկություններ Կողային միացումների կարերը 5 թել մաքրակար-շղթայակար մեքենայով, լցնած թերթավոր սինտեպոնով, սինտեպոնի քաշը նվազագույնը 1,2 կգ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի խտությունը նվազագույնը 35-40 թել/սմ2 Կար

				<p>Թելի գույն- սպիտակ Ունիվերսալ կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Փաթեթավորումը Յուրաքանչյուր 10 հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Տոպրակը պետք է լինի պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: *Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:</p>
--	--	--	--	---

