

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	<p>ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՎԵՐՄԱԿ Նկարագիր Սինտեպոնե ձմեռային վերմակ գունավոր երեսով, 150x200սմ չափերով:</p> <p>Առանձնահատկություններ Կողային միացումների կարերը 5 թել մաքրակար-շղթայակար մեքենայով, լցոնած 5 սմ-ոց(նվազագույնը 400գր/սմ² խտությամբ) թերթավոր սիտեպոնով: Վերմակը պետք է մեկդակած լինի փախլավածև կարով 25-26սմ հեռավորությամբ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 3 սմ: Գույն Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել</p>

պատվիրատուի հետ: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի խտությունը նվազագույնը 35-40 թել/սմ² Կար թելի գույն-սպիտակ Ունիվերսալ կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: 8 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գևորգի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն

				<p>մատակարարել ապրանքը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և համաձայնեցված նմուշի: Վերմակների ներքևի հատվածում պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի պատվիրատու կազմակերպության լոգոն և բաժանմունքի համարը/երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>*Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	«ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ	ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ	ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՎԵՐՄԱԿ ԵԿարագիր Սինտեպոնե ծմեռային վերմակ գունավոր երեսով, 150x200սմ չափերով: Առանձնահատկություններ Կողային միացումների կարերը 5 թել մաքրակար-շղթայակար մեքենայով, լցունած 5 սմ-ոց(նվազագույնը 400գր/սմ2 խտությամբ) թերթավոր սիտեպոնով: Վերմակը պետք է մեկդակած լինի փախլավածև կարով 25-26սմ հեռավորությամբ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 3 սմ: Գույն Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի խտությունը նվազագույնը 35-40 թել/սմ² Կար թելի գույն-սպիտակ Ունիվերսալ կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: 8 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գևորգի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն

				<p>մատակարարել ապրանքը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և համաձայնեցված նմուշի: Վերմակների ներքևի հատվածում պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի պատվիրատու կազմակերպության լոգոն և բաժանմունքի համարը/երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>*Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:</p>
--	--	--	--	---