

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/144 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	resanta	resanta	resanta	Մուտքի լարումը - 220 VAC, 50/60 Հց Մուտքային RMS հոսանք - 7,7 կՎԱ ՄԱՔՍ. Մուտքային հոսանք - 30A Min.~ max. Հոսանք/լարում - 160A/100%-200A/65% Բաց շղթայի լարում -69 Վ Աշխատանքային ցիկլ - 90% Հզորության գործակիցը` $\geq 0,75$ Մեկուսացման դաս` F Եռակցման մետաղալար - $\Phi 0.6-1.2$ մմ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/144 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	resanta	resanta	resanta	Входное напряжение — 220 В переменного тока, 50/60 Гц. Входной среднеквадратичный ток — 7,7 кВА. МАКС. Входной ток - 30А Мин.~ макс. Ток/напряжение — 160 А/100–200 А/65 % Напряжение разомкнутой цепи — 69 В Рабочий цикл - 90% Коэффициент мощности: $\geq 0,75$ Класс изоляции: F Сварочная проволока - $\Phi 0,6-1,2$ мм.