

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/155 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը            | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5               | D-Link             | D-Link dgs-1100-08 | <p>Պորտեր: առնվազն 8x10/100/1000 Mbps Թողունակությունը: առնվազն 16 Gbps Պրոցեսոր: առնվազն 62,5MHz Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 48 KB Հիշողություն: առնվազն 2 MB Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ` 4K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն(առնվազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ արտաքին սնուցման բլոկով(ներառյալ) աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի միացում: Երաշխիք` առնվազն 1 տարի</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/155 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | марка              | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5          | D-Link                 | D-Link dgs-1100-08 | <p>Պորտեր: առավազն 8x10/100/1000 Mbps Թողունակությունը: առավազն 16 Gbps Պրոցեսոր: առավազն 62,5MHz Օպերատիվ հիշողություն: առավազն 48 KB Հիշողություն: առավազն 2 MB Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ` 4K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, Sntp support, Link Aggregation, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն(առավազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ արտաքին սնուցման բլոկով(ներառյալ) աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի միացում: Երաշխիք` առավազն 1 տարի</p> |