

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/Ա-90 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | - | - | -- | - | Փրկարարական սաղավարտ Սաղավարտ` բարձրության վրա աշխատանքներ կատարելու և փրկարարական աշխատանքների համար: 6 ժապավենների վրա ընդունում է գլխի ձևը և ապահովում է առավելագույն հարմարավետություն: Հարվածի էներգիան կլանվում է արտաքին շերտի դեֆորմացիայի շնորհիվ: CenterFit կարգավորման համակարգն ապահովում է սաղավարտի օպտիմալ կայունությունը գլխի վրա: Եզրային կտրվածքները լապտերի ամրացման |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>համար են: Սաղավարտի վրա առկա են չորս կետեր, որոնք նախատեսված են ճակատային լապտերը տեղադրելու համար: Կգակի ժապավենը հաշվարկված է այնպես, որ նվազեցնի հարվածի ժամանակ սաղավարտի ընկնելու հավանականությունը, այսինքն Փրկարարի գլխի չափը կարգավորելու համար առկա է արգելանիվ: Չօդափոխվող արտաքին թաղանթը պաշտպանում է էլեկտրական հարվածից և հալված մետաղի մասնիկներից: Համապատասխանում է EN 397, EN 50365 և EN 12492 ստանդարտներին: Քաշը՝ 450 գրամ, Չափսը՝ 53-63 սմ Գույնը՝ կապույտ կամ սպիտակ (ամբողջ խմբաքանակը միագույն):</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Ա-90
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | - | - | - | - | Փրկարարական սաղավարտ Սաղավարտ՝ բարձրության վրա աշխատանքներ կատարելու և փրկարարական աշխատանքների համար: 6 ժապավենների վրա ընդունում է գլխի ձևը և ապահովում է առավելագույն հարմարավետություն: Հարվածի էներգիան կլանվում է արտաքին շերտի դեֆորմացիայի շնորհիվ: CenterFit կարգավորման համակարգն ապահովում է սաղավարտի օպտիմալ կայունությունը գլխի վրա: Եզրային կտրվածքները լապտերի ամրացման |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>համար են: Սաղավարտի վրա առկա են չորս կետեր, որոնք նախատեսված են ճակատային լապտերը տեղադրելու համար: Կգակի ժապավենը հաշվարկված է այնպես, որ նվազեցնի հարվածի ժամանակ սաղավարտի ընկնելու հավանականությունը, այսինքն Փրկարարի գլխի չափը կարգավորելու համար առկա է արգելանիվ: Չօդափոխվող արտաքին թաղանթը պաշտպանում է էլեկտրական հարվածից և հալված մետաղի մասնիկներից: Համապատասխանում է EN 397, EN 50365 և EN 12492 ստանդարտներին: Քաշը՝ 450 գրամ, Չափսը՝ 53-63 սմ Գույնը՝ կապույտ կամ սպիտակ (ամբողջ խմբաքանակը միագույն):</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|