

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | saferange | saferange | <p>Զիրկիզվող պահարան՝ 4 գլորվող անիվներով, պատրաստված մետաղական երկշերտ թիթեղից: Թիթեղների արանքում պետք է լցված լինի ավազ:</p> <p>Պատերի հաստությունը՝ նվազագույնը 40մմ: Արտաքին չափերն են՝ երկարություն 470մմ (±) 10 մմ, լայնություն (խորություն) 450մմ (±) 10 մմ, բարձրությունը՝ գետնից 820մմ (±) 10 մմ: Փականը՝ կենտրոնական հնգաթև, պետք է աշխատի երկու բանալիով կամ ծածկագրով: Պետք է ունենա ձայնաազդանշանային զգուշացնող համակարգ: Ներսի վերևի հատվածում լրացուցիչ առանձնացված, կողավող դարակ 425x150մմ (±) 10 մմ չափերով:</p> <p>Պետք է նախատեսված լինի պատին ամրացնելու անցքեր: Դռան հաստությունը՝ առնվազն 75մմ: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | saferange | saferange | <p>Զիրկիզվող պահարան՝ 4 գլորվող անիվներով, պատրաստված մետաղական երկշերտ թիթեղից: Թիթեղների արանքում պետք է լցված լինի ավազ: Պատերի հաստությունը՝ նվազագույնը 40մմ: Արտաքին չափերն են՝ երկարություն 470մմ (±) 10 մմ, լայնություն (խորություն) 450մմ (±) 10 մմ, բարձրությունը՝ գետնից 820մմ (±) 10 մմ: Փականը՝ կենտրոնական հնգաթև, պետք է աշխատի երկու բանալիով կամ ծածկագրով: Պետք է ունենա ձայնաազդանշանային զգուշացնող համակարգ: Ներսի վերևի հատվածում լրացուցիչ առանձնացված, կողավող դարակ 425x150մմ (±) 10 մմ չափերով: Պետք է նախատեսված լինի պատին ամրացնելու անցքեր: Դռան հաստությունը՝ առնվազն 75մմ: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:</p> |