

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BERG	BERG	BERG	BERG	<p>Օդորակիչ առնվազն 9000 BTU հզորությամբ: Աշխատանքային մակերեսը առնվազն 20-28 մ<sup>2</sup>:                      Աշխատանքային ռեժիմը՝ հովացում/տաքացում:                      Էներգաարդյունավետության դասը՝ առնվազն B: Աղմուկի առավելագույնը մակարդակը՝ 40 դԲԱ-ից ոչ ավել: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ:                      Հովացման համակարգի հզորությունը՝ նվազագույնը 2700Կտ: Տաքացման համակարգի հզորությունը՝ նվազագույնը 2800Կտ: Փոփոխական հոսանքի</p>

				<p>մուտքային սնուցումը՝ 220-240 Կ: Գույնը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն: Ներառյալ տեղադրումը (անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան տեխնիկան, օդորակիչները՝ բարձր հարկերի տեղադրման համար), առաքումը, մոնտաժումը և գործարկումը: Տեղադրման համար՝ ներառյալ անհրաժեշտ խողովակները (երկարությունը առնվազն 3 մետր): Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЧСУ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BERG	BERG	BERG	BERG	Օդորակիչ առնվազն 9000 BTU հզորությամբ: Աշխատանքային մակերեսը առնվազն 20-28 մ <sup>2</sup> : Աշխատանքային ռեժիմը՝ հովացում/տաքացում: Էներգաարդյունավետության դասը՝ առնվազն B: Աղմուկի առավելագույնը մակարդակը՝ 40 դԲԱ-ից ոչ ավել: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ: Հովացման համակարգի հզորությունը՝ նվազագույնը 2700Կտ: Տաքացման համակարգի հզորությունը՝ նվազագույնը 2800Կտ: Փոփոխական հոսանքի

				<p>մուտքային սնուցումը՝ 220-240 Կ: Գույնը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն: Ներառյալ տեղադրումը (անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան տեխնիկան, օդորակիչները՝ բարձր հարկերի տեղադրման համար), առաքումը, մոնտաժումը և գործարկումը: Տեղադրման համար՝ ներառյալ անհրաժեշտ խողովակները (երկարությունը առնվազն 3 մետր): Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--