

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Զ-ն ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Զ	Էկոպարեկային ծառայողների կիսաճտքավոր կոշիկներ	Էկոպարեկային ծառայողների կիսաճտքավոր կոշիկներ	«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Զ	Կիսաճտքավոր կոշիկն ունենա սև գույն: Վերին մասում (դիմային /մատների քթային հատված/, կրունկի, լեզվակի ներդիրներ)՝ միկրոֆիբր (100% պոլիամիդ /սելյուն, ամրություն և դիմադրություն ունեցող քիմիական նյութ/) 55% ( $\pm 2\%$ ) + 45% պոլիուրեթան ( $\pm 2\%$ ), քաշը՝ $600 \pm 30$ գ/մ <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ), հաստությունը՝ $1,3 \pm 0,15$ մմ, վերև (լեզու, մեջք, սփոյլեր) 100% պոլիեսթեր շնչող գործվածք, սև, քաշը՝ $195-200$ գ/մ <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) շերտավորում: - Պոլիեսթեր բուրդ, 100 գ, ջրակայուն (լեզու) -

Պոլիէսթեր փրփուր, հաստութիւնը 3մմ, ջրագերծող (սպոյլեր+մանժետ) - Պոլիէսթեր փրփուր, հաստութիւնը 1,5մմ+շարմեզ /ատլասե գործվածքի նուրբ տեսակ/ (հետևամաս): Վերին հատված (մանժետ, օղակաձև հարմարանք, օձիք)՝ 100% պոլիամիդ, քաշը՝ 330գ/մ<sup>2</sup> (±10%) , առաձգական ուժ, լայնակի՝ ≥1900Ն, առաձգական ուժ, երկայնական՝ ≥1900Ն, երկարացում ընդմիջման ժամանակ, լայնակի՝ 56%, հարաբերական երկարացումը խզման պահին, երկայնական՝ 43%, առաձգական ուժ, լայնակի՝ ≥600Ն, առաձգական ուժ, երկայնական՝ ≥600Ն: Արտաքին ներքան՝ հարվածներն ընդունող, կլանող միջանկյալ մասով: Ձգվածությունն ուղիղ կոշիկի կաղապարների (կալոդկաներ) վրա, ռետինե, ինքնամաքրվող նախշ /իր մակերեսին չի պահում կպչուն կամ կիսակպչուն նյութեր/, ներքանային գերազանց ամրաբռնում, չսահող, կայուն ներքանով, որը թույլ է տալիս գլորվել ոտքից մինչև կրունկ: Թեթև, կարծրությունը 63 Shore A /Shore A սանդղակը չափում է ավելի փափուկ

				նյութերի կարծրությունը/: Կրունկի նախշի խորությունը՝ 4,5 մմ, ոտնաթաթի նախշի խորությունը՝ 4,5 մմ: Կոշիկի չափսերը ներկայացնում է Պատվիրատուն՝ ըստ պահանջի:
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

И / П Армине Овсепян Элбек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԼԵՊԾ-ԷՍՃՍՊՁԲ-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	И / П Армине Овсепян Элбек	Полусапоги сотрудников экопатруля	Полусапоги сотрудников экопатруля	И / П Армине Овсепян Элбек	Ботинки/полусапоги должны быть черного цвета. Верхняя часть (носок, пятка, вставки на язычке): микрофибра (100% полиамид) 55% ( $\pm 2\%$ ) + 45% полиуретан ( $\pm 2\%$ ), вес: $600 \pm 30$ гр/м <sup>2</sup> , толщина: $1,3 \pm 0,15$ мм, верхняя часть (язычок, задняя часть, спойлер), 100% полиэстеровая дышащая ткань, черного цвета, вес: 195-200 гр/м <sup>2</sup> , ( $\pm 10\%$ ), наслоение, полиэстеровый флис, 100гр, водоотталкивающий (язычок), полиэстеровая пена, толщина 3мм, водоотталкивающая (спойлер +

манжет), полиэстеровая пена, толщина 1,5мм + шармез (задняя часть). Верхняя часть (манжета): 100% полиамид, вес: 330 гр/м<sup>2</sup>, прочность на разрыв, поперечная:  $\geq 1,900$  Н, прочность на разрыв, продольная:  $\geq 1,900$  Н, относительное удлинение в момент разрыва, поперечное: 56%, относительное удлинение в момент разрыва, продольное: 43%, сопротивление на разрыв, поперечное:  $\geq 600$  Н, сопротивление на разрыв, продольное:  $\geq 600$  Н. Внешняя часть подошвы: подошва с амортизирующей промежуточной частью, вытянутая на колодке прямого прилива, резина, самоочищающийся узор /не удерживает на своей поверхности липкие или полуплипкие вещества/, отличное сцепление, нескользящая, устойчивая подошва, позволяющая совершать перекаты с носка на пятку. Легкая, твердость 63 Shore A /Shore A шкала измеряет твердость более мягких материалов/, глубина узора на пятке: 4,5 мм, глубина узора на

					носке: 4,5 мм Размеры обуви предоставляет Заказчик, по запросу.
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------