

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեվել-Էս ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ZHEJIANG XIDAMEN NEW MATERIAL	Ուղղահայաց շերտավարագույր	Շերտավարագույր	ZHEJIANG XIDAMEN NEW MATERIAL CO., LTD	Շերտավարագույր ուղղահայաց յուրաքանչյուր շերտի լայնությունը - 9սմ, արևապաշտպան և արևադիմացկուն բարձրորակ կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, շերտավարագույրը ամրանում է մետաղական բարձրորակ, փոշեներկված քիվից, այլումինե ամրակներից : Շերտերը բացվում և փակվում են առաջ և հետ գնալու հնարավորությամբ կողքի պարանի օգնությամբ, իսկ լույսի թափանցելիության աստիճանը կառավարվում է շղթայի օգնությամբ, շերտերի 180 աստիճան

իր առանցքի շուրջը պտտվելու
հնարավորությամբ:

Շերտավարագույրը համալրված է
ամրացման համար անհրաժեշտ
մետաղական բոլոր անհրաժեշտ
դետալներով,իր մեջ ներառում է
այլումինե ծանրոցներ որոնց
օգնությամբ վարագույրի շերտերը
մշտապես լինում են ուղղահայաց
դիրքով և չեն դեֆորմացվում:

Պարտադիր պայման
շերտավարագույրն ու մետաղական
քիվերը, դրանց դետալները որակով
են և եվրոպական ստանդարտներին
համապատասխան, առանց
ապրանքի տեսքն ու որակը
վատթարացնող ցանկացած
թերության: Շերտավարագույրները
տեղադրվելու են տարբեր
հարկերում և
աշխատասենյակներում տարբեր ք/մ
չափերով պատվիրատուի
ցանկությամբ: Ապրանքի
մատակարարումն ու ամրացումը
պատուհաններին և այլ պահանջվող
տեղերում իրականացվում է
մատակարարի կողմից իր
միջոցներով: Ապրանքի գույնը
համաձայնեցնել պատվիրատուի

					հետ նախորդ մինչև ապրանքի մատակարարումը: Երաշխիքային ժամկետը ապրանքի ընդունվելու օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Левел-Эс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					